

A/ kat. územie KREMNICA:

**A/1**

## **TABUĽKY**

---

Výpis objektov pamiatkového záujmu podľa ulíc a nám. (číslovania od 1 až 16)

- s vyznačením nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok (NKP) evidovaných v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky
- s vyznačením objektov dotvárajúcich prostredie chráneného územia
- s vyznačením objektov vyžadujúcich stavebné úpravy

**A/2-Zoznam - objektov**

- návrhy do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky (NKP)

**A/3-Zoznam - objektov**

- návrh zoznamu pamätihodností obce

**A/4- Zoznam - banské technické pamiatky - k.ú Kremnica a Kremnické Bane**

- návrhy do ÚZPF SR za NKP,
- návrhy – pamätihodností obcí

B/ kat. územie KREMnickÉ BANE:

**B/1 - Zoznam - objektov národných kultúrnych pamiatok**

- evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu Slovenskej republiky

**B/2 - Zoznam - objektov**

- návrhy do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu Slovenskej republiky

**B/3 -Zoznam - objektov**

- návrh zoznamu pamätihodností obce

**B/4 -Zoznam - objektov**

- dotvárajúcich prostredie chráneného územia

## TABULKY – KREMNICA - námestia, ulice

---

- **1 Hradný areál, mestské hradby, Štefánikovo námestie – PR**
- **2 Námestie SNP a Dolná ulica – PR**
- **3 Kutnohorská ulica – PR, PZ**
- **4 Kollárova ulica – PR, PZ**
  
- **5 Dolná ulica – južná časť pod poliklinikou – PZ**
- **6 Veternícka ulica (Veterník) – PZ**
- **7 Horváthová ulica, Galanthov majer- (PR), PZ**
- **8 Ulica Rumunskej armády, Kalvária- PZ**
- **9 Banská cesta, Schultersberg, Šturec – PZ**
- **10 Nová Dolina a Revolta – PZ**
- **11 Langsfeldova ulica, Štúrova ulica – PZ**
- **12 Továrnska ulica (príslušenstvo),  
Zámocké námestie (Zámocká ulica) - PZ, (PR)**
- **13 Zlatá ulica – PZ**
- **14 Ulica P. Križku, Zechenterová ulica, Matunáková ulica – PR, PZ**
- **15 Angyalova ulica, Bystrická ulica, Partizánska Dolina, Skalka – PZ,  
mimo PZ**
- **16 Ul. Československej armády a staničný chodník,  
Ulica Sama Chalupku - PZ,  
Ulica ČSA ( Jazerná) mimo PZ**

Areal hradu – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
1	Sposob využitia	Názov objektu (staré číslo)				
1	sakrálna stavba múzeum	Kostol sv. Kataríny	2272/1 18.05.1955	U, A, H, dominanta		
1		Opevnenie hradu	2272/2 18.05.1955	U, A, H kamenárska značka,		
1	múzeum	Kamer sv. Ondreja	2272/3 18.05.1955	U, A, H		
1	múzeum	Radnica	2272/4 18.05.1955	U, A, H		
1	plastika	Plastika Immaculata	2272/5 18.05.1955	U, A, H		
1	múzeum	Bašta banická	2272/6 18.05.1955	U, A, H dominanta		
1	múzeum	Veža schodisková – južná	2272/7 18.05.1955	U, A, H		
1	múzeum	Veža v opevnení – severná	2272/8 18.05.1955	U, A, H		
1	múzeum	Veža hodňová	2272/9 18.05.1955	U, A, H dominanta		
1		Priestor v hradbách	2272/10 18.05.1955	U,	doporučenie : ponechať čistú trávnatú plochu (vo vhodnom tvare)	prehodnotiť moderné zahustené výsadby pokrývných ihličnanov
2,4	zelen'	Plocha južne pod banickou baštou		priestor ponechať ako sadovnícky upravené verejné priestranstvo poznámka : v prípade nových výsadbí použiť drevíny domáceho pôvodu, ktorých výška v dospelosti nepresahuje 10 metrov, t.j. do takej výšky, aby neprekážali pohľadom	- odstrániť výrazné, nevhodné vegetačné vertikály – 2 ks vzrastlé smrek	

Mestské hradby – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda V – okná, dvere	Poznámka
812/3	Sposob využitia	Názov objektu (staré číslo)				
812/3	Informačné centrum	Barbakán	2271/1 18.05.1955	U, A, H, dominanta gotické prvky-chríč, arkier, renesančné okenná šambrána, edikula, medailóny, symboly zlato, striebro, plastiky baníka a hutníka		
1,27,523,526,513,811,1795,1796		Múr hradobný	2271/2 18.05.1955	U, A, H strielňové otvory, riadkovanie skladby kameňa		pravidelná údržba, ochrana koruny muriva
1791		Čierna veža	2271/3 18.05.1955	U, A, H, dominanta	prehodnotiť spôsob využitia dvora	
1801 súčasť areálu kláštora		Hranatá veža (franúškánska)	2271/4 18.05.1955	U, A, H datovanie na nároží 1777 (požiar)	viď. kláštor	
27		Polkruhová bašta	2271/5 18.05.1955	U, A, H strielňové otvory		pravidelná údržba, ochrana koruny muriva
525	depozit	Červená veža	2271/6 18.05.1955	U, A, H gotické prvky, fragmenty omietok,	prehodnotiť spôsob využitia a prezentácie, riešiť prístup	
804	depozit expozícia	(Bielej veža) Dom č.602	2271/7 18.05.1955	U, A, H torzo bielej veže, fabión, kované dvere s datovaním		
812/4	archív, zasadačka	Dolná brána	2271/8 18.05.1955	U, A, H, dominanta gotické prvky	prehodnotiť spôsob využitia a prezentácie	Riešiť prezentáciu poschodia Dolnej brány (vstup cez bani)
812/1	administratíva	medzibránie			S – odvedenie vód, materiál	

## Štefánikovo námestie – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T - technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda V – výplne otvorov (okná, dvere)	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia				
1800 zeleň	zeleň		námestie – predmet ochrany – dispozičné riešenie a priestorové usporiadanie, druhové zloženie stromoradií /guľovitá forma javora mliečného a podľa možnosti vzdialenosti medzi drevinami	- odstránenie nevhodných nových výsadb pred objektom č. 4/7, 5/9 – ihličnany a 2 ks briez - udržanie korún vo vhodnom objeme		
1800 drobná arch.	Morový stĺp sv. Trojice	2280 18.05.1955	Dominanta námestia, urbanistická, architektonická a umelecko-historická, sochárska výzdoba	reštaurovanie a pravidelná údržba, dopracovať schodisko a balustrádu		Robiť pravidelné merania výkyvov
1800 drobná arch.	Fontána baroková	2926 18.05.1955	A, H,	reštaurátorské práce a umelecko-remeselné		Robiť pravidelnú hydrofobizáciu, údržba nádrže a ochrana v zime
1800 drobná arch., techn. prvok	stĺp meteorologický		T, U, A	umelecko-remeselné práce		návrh pamätihodnostin mesta
513 administratíva	1/1 Mestský dom d.č.1	2282/1 18.05.1955	J, A, H, mashaus, točité schodisko, barokové schodisko, štuková výzdoba, kované zábradlie			dvor – prehodnotiť paráže (hmotu)
513 administratíva - MsÚ	1/1 Meštiansky dom č.38	2282/2 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky, nástenná maľba	Reštaurátorské práce interiéru, exteriéru	S – krytina klampiarske výrobky	
513 bývanie	2/3 Dom na hradbách	2282/3 18.05.1955	J, A, H,			
513	1/1 Tabuľa pamätná	2282/4 18.05.1955				
519 administratíva – fara	3/5 Meštiansky dom č.2	2283/1 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky – točité schodisko, plastiky, kované dvere, kované zábradlie			zachovať parcelačné a oporné múry
519 hospodárska stavba	hospodárska stavba	2283/2 18.05.1955	J, A, H, stĺp, klenby		S – tvar, krytina	
520/2 bývanie	4/7 Meštiansky dom č.3	2284/1 18.05.1955	J, A, H, diamantové klenby, gotické prvky, mashaus	reštaurátorské práce interiéru, exteriéru	S – krytina	viď. parcela 1800
521 drobná prevádzka - pečiatkáreň	5/9 Meštiansky dom č.601	2284/2 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky, strop - trámy	prehodnotiť funkciu		viď. parcela 1800
522/1 hosp. stavby				asanovať viď. R1		
522/3 zeleň						viď. parcela 1800
522/4,5 bez využitia	(6/11) Pizethaus d.č.4	zrušená ochrana	pivnice	R1		
523 bývanie				prehodnotiť po stránke U, A		objekt priamo na hradobnom múre miesto bývalej väznice
524 bývanie	7/13 obytný dom č.5					
806 polyfunkcia	8/15 Meštiansky dom č.6	2285 18.05.1955	J, A, H, pivnice, časť prízemnia	architektonicky riešiť južnú časť	S – tvar (J časť), krytina	
807 múzeum	10/19 Meštiansky dom č.7	2281/1 (2286) 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky, dispozičia - mashaus		sklený prvok nad rovinou strechy	
807	Plastika sv. Floriána	2281/2 (2281) 18.05.1955	H, sochárske	reštaurátorské práce a pravidelná údržba		premiešnený z Kutnohorskej ulice
808 múzeum	11/21 Meštiansky dom č.8	2287 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky, dispozičia - mashaus, klenby, kazetový strop, inlarované dvere	reštaurátorské práce a pravidelná údržba		
809 bývanie	12/23 obytný dom		J, A			
810 bývanie služby	13/25 polyfunkčný obytný dom		J, A	preriešiť architektonicky výraz fasády (výkady, líženy)		
1795 bývanie služby	34/42 Meštiansky dom č.12	2288 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky (napr. oslí chrbát), dispozičia - prechodný typ, linkovaná výzdoba v S trakte pivnice	preriešiť tvar strechy, prehodnotiť funkciu - byty	S – tvar, krytina	
1796 knižnica múzeum služby	33/40 Meštiansky dom č.13	2289 18.05.1955	J, A, H, gotické prvky, dispozičia mashaus, zelená izba – nástenné maľby, arkáda, kamenný erb, kamenné plastiky, toskánske stĺpyXX	preriešiť sklon a výšku strechy (zachovať korníny), reštaurátorské práce	S – sklon, krytina	
1799 múzeum	32/38 Meštiansky dom č.14	2290 18.05.1955	J, A, H, mashaus, madailóny,	preriešiť výplň vstupu do pivnice		

1801/1	31/36	2276/1	U, A, H, veža - dominanta pivnice, rajský dvor, dvere s datovaním, klenby, torzo nástennej maľby na V fasáde, západná fasáda-relief s datovaním	navrhnuť prípadne kombinovať formy využitia	južná štítová stena	
1803	Kostol sv. Františka z Assisi	2276/2	U, A, H 18.05.1955	barokové prvky,		
1803	Kaplnka Lorety	2276/3	U, A, H 18.05.1955	barokové prvky		
1803	františkánska sýpka	2276/4	U, A, H 18.05.1955	nástenné maľby, kamenné prvky, klenby	navrhnuť vhodné využitia (prezentovanie hodnôt), reštaurátorské práce	chránajúci objekt
1804	30/34 dom obytný gotická pivnica (dom č.16)	3203	U, A, H 09.02.1979	gotické prvky pivnice		využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
1805	29/32 dom polyfunkčný		U, A			využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
1806	28/30 dom polyfunkčný		U, A			využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
1807	27/28 dom polyfunkčný		U, A			využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
1809	pomocné prevádzky a stravovanie	jedáleň kotoľňa		riešiť piatu fasádu, technické prvky nad rovinou strechy,	S - tvar, materiál, komíny - materiál	
39	administratíva	26/26 bývalý obytný dom kancelárie		U, A, H vertikálna komunikácia		byty pracovníkov mincovne za 1.ČS
40	mincovňa administratíva technické a hospodárske priestory	25/24 areál mincovne JV časť S časť Z časť	2278/1 2278/2 -18.05.1955	U, A, H gotické prvky, klenby	prehodnotiť nevyužitú priestory	S - materiál riešiť dopravu, vylúčiť ťažkú dopravu z námestia
38/1	bývanie služby	24/22 Meštiansky dom č.25	2291 18.05.1955	U, A, H		S - sklon, materiál využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
37	bývanie	23/20 dom obytný		U, A,, v pozadí priehľad na hradobný areál		využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
36	bývanie	22/18 dom obytný		U, A, H		využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
35/1	bývanie	21/16 Meštiansky dom č.28	2292 18.05.1955	U, A, H gotické prvky, schodisko	odstrániť vysoké smrek	v severnej časti za domov 2 smrek zachovať existujú níveletu vrcholu
32	bývanie	20/14 obytný dom		U, A, H		
27	bývanie	18/10 Meštiansky dom č.29	2296 18.05.1955	U, A, H gotické prvky, štuková výzdoba, trámový strop, liatinové zábradlie		
26	zeleň	(záhrada k domu č.29)		ovocná záhrada ponechanie v pôvodnej miere a charaktere	odstrániť hrušku	hruška pri južnom schodisku bráni pohľadom, poškodzuje architektúru
7	zeleň	plocha južne pod radnicou		vzrastlý orech tesne pri južnom schodisku	odstrániť poškodený strom	orech bráni pohľadom, tesne pri architektúre (hrozí poškodenie)
2207	zeleň	park		hľohy a zob vláči - živý plot (udržiavať do výšky max. 130 cm) na elimináciu nevhodného pohľadu na garáže- podľa priestorových možností vysadiť živý plot od hrany blízkeho domu popri komunikácii a tiež krátke stromoradie rovnakého druhového zloženia ako sa tam tieto prvky už nachádzajú	ponechať ako parčík vo voľnejšej sadovnickej úprave odstrániť vzrastlý agát, ktorý ruší pohľad na hradný areál	
23	bývanie	17/8 obytný dom		U, A, H		využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
24	bývanie	16/6 obytný dom		U, A, H		využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
22	bývanie	15/4 Meštiansky dom č.34	2293 18.05.1955	U, A, H		S - tvar, materiál využitie podkrovia minimalizovať prv v streche
21	bývanie	14/2 Meštiansky dom č.35	2294/1 18.05.1955	U, A, H gotické prvky-točité schodisko, nárožné kvádrovanie, S-íčková výzdoba fasády, štuková výzdoba, nika s nástennou maľbou		
21		14/2 Tabuľa J.L.Bellu	2294/2 18.05.1955			

## Námestie SNP – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely Spôsob využitia	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda V – okná, dvere	Poznámka
811 pomník	Pomník SNP	2912 02.07.1976	A, susedie			
811 zeleň	park medzi Barbakánom a Červenou vežou			riešiť prezentáciu hradieb komplexne v rámci celého mesta		
1792, 1793, 1794 zeleň	plocha medzi Čiernou vežou a Barbakánom			vyrovnanie terénu nevysádzať žiadnu zeleň		možnosť prezentovať existujúceho vodného náhonu
803 bývanie služby	36/1 dom polyfunkčný				S – oplechovanie strechy, vertikálne schodište, satelity	
803 obchod	hosp.objekt na V od 36/1					
813 bývanie služby	37/3 Obytný dom č.78	3181 09.02.1979	U, A, H	prehodnotiť prístavby v JV časti		
813 obchod	stánok					len dočasné riešenie
815	38/5 Meštiansky dom č.77	3180 09.02.1979	U, A, H			(biela škridla)

## Dolná ulica východná strana – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely Spôsob využitia	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
816 bývanie služby	39/1 Meštiansky dom č.76	3179 09.02.1979	U, A, H		S-krytina, oplech. strechy vonkajšie rolety	
818 hotel	40/3 hotel Centrál (Dom č.75)				S-tvar F (hmota) – vysunutá konzola	cudzí prvok ulice vyloženie hmoty
819 bývanie obchod	41/5 Meštiansky dom č.74	3178 09.02.1979	U, A, H	kerb, plechové komínové dvierka, dispozícia-prechodná, pavlač	S-krytina	
824 bez využitia	42/7 Meštiansky dom č.73	3177 09.02.1979	U, A, H	renesančné prvky,	S-krytina, vikier, oplechovanie	chátrajúci objekt
825 bývanie obchod	43/9 Meštiansky dom č.72	3176 09.02.1979	U, A			nevhodné – hmota schodiška, množstvo strešných vikierov
(2300) polok plastika	plastika sv. Jána Nepomuckého	2318 15.05.1955	sochárske			reštaurátorské práce a pravidelná údržba odstrániť tuje pred plastiky
828 služby	44/11 Meštiansky dom č.71	3175 09.02.1979	U, A, H	dispozícia-prechodná, medailón, akcent ulice a zástavby	O – veľkosť a členenie	využitie podkrovia – minimalizovať prvky v streche
829 zeleň	park			latínový plot		nezastavať
830 bývanie	45/13 Meštiansky dom č.70	3174 09.02.1979	U, A	vstupná brána		možnosť čiastočne nadstlať o podlažie po preukázaní riešenia
836/1 bývanie	46/15 Meštiansky dom č.69	3173 09.02.1979	U, A		S - tvar	pôvodný vstup z ulice
836/1 bývanie	47/17 obytný dom				S-tvar, krytina	doporučenie – prehodnotiť funkciu (garáž.- pôv hosp.(
837/1,2 služby	48/19 Meštiansky dom č.68	3172	U, A, H	keramické pece (6), tektonika fasády		prekrytie vstupu – cudzí prvok na ulici, kryje priehľady na hrad
2252/1,2 zeleň	zelená plocha			stromoradie hlohov, 2 lípy (zelená plocha pred Špitálskym kostolom)		ponechať stromy + doplniť
840/1 sakrálna stavba	49/21 Kostol sv. Alžbety	2314/2	U, A, H, dominanta gotické prvky			
842/1 zdravotníctvo	49/21 Špitál (nemocnica – Matunáková ulica 375/1)	2314/1	U, A,		S-krytina	pôvodný vstup z ulice
844 zdravotníctvo	49/21 poliklinika				S-krytina, tvar výšková niveleta (3-4 podlažia), veľká plošná rozloha	

Dolná ulica – západná strana – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF]	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhradové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – výplne otvorov (okná, dvere)	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia				
1756	67/2	3155	U, A, H drevená plastika s polychrómiou sv. Floriána, klenby, dispozícia	úprava garážových vrát zo západu	S-krytina O-okná plastové	využitie podkrovia – minimalizovať prvky v streche
1755	68/4	3156	U, A, H klenby		hmota schodiska - nová O-okná plastové S-krytina	
1754	69/6	3157	U, A, H gotické prvky, nález historických omietok, zadná brána, klenby	pamiatkový výskum objektu, riešiť využitie	S-krytina	
1753	70/8	3158	U, A, H renesančné prvky, klenby		S-krytina	
1752	71/10	3182	U, A, H	prezentovať pôvodný vstup z ulice (preriešiť výklady)	S-krytina, vikier (meritko) O-okná	
1750	72/12	3159	U, A, H mreža na hospodárskom objekte, klenby	preriešiť plochy výkladov v parterí	predradené plastové rolety	
1747	73/14	2914/1 (3160) 02.07.1976	U, A, H dispozícia - prechodný typ, klenby	preriešiť plochy výkladov v parterí	S-krytina O-okná	
1747	73/14	2914/2 (2914) 02.07.1976				
1746	74/16	3161	U, A, H renesančné klenby s hrebienkami		S-krytina	možnosť zdvihnutia hrebeňa strechy
1744	75/18	3162	U, A, H		S-krytina O-členenie	
1743	76/20	3163	U, A, H	preriešiť plochy výkladov v parterí	S-krytina O-okná	
1741	77/22			preriešiť plochy výkladov v parterí	F-farebnosť	
1738	78/24	3164	U, A, H		S-krytina	
1737	79/26				O-členenie	bývanie 2,5 podlažia (meritko)
1736	80/28	3166	U, A, H kované dvojkrídlové dvere		S-krytina, tvar F-okná	
1735	81/30	3167	U, A, H		S-krytina	
1731	82/32	3168	U, A, H vetracie vikiere		S-krytina – oplech.strechy	pôvodný vstup zpredu
1730			dlažba čadičové kocky	chýbajúce osvetlenie		
1694/1	83/34	3169	U, A, H vstupné dvere s nadsvellikom		S-tvar, zvýšenie hrebeňa, komíny	
1694/2	84/36				arkier-cudzí prvok, keramické obklady	
1691			ovocné stromy	premiesnenie stánku	S-krytina, hmota severného traktu	riešiť priestor a stánok
1693	85/38					štítová plocha do ulice – cudzí prvok
1688	86/40	3170	U, A, H kamenná doska s datovaním 1624, klenby, gotický prvok,			
1687	87/42					spoločná strecha s domom č.44
1686	88/44					spoločná strecha s domom č.42
1685	89/46				S-krytina, V – garážové vráta vikiere (meritko)	
1683	90/48			okná dvere s rímsou	S-krytina (vlnitá, veľkoplošné)	dotvárajúci
1690	95/58	3171			S-krytina, markiza, dvere	
1692					plytká strecha	
1695	96/64,62,60				výškovo presahuje mieru (5,5 poschodia)	mimo územie PR
2205			Aleja stromov, hlohy	Ponechať hlohy na západnej strane ulice ako stromoradie. Doporučenie doplniť stromy		Viď. statická doprava

Kutnohorská ulica – východná strana – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
30	školský 666/2 – podnikanie Meštiansky dom č.24	2300 18.05.1955	U, A, H renesančné prvky (arkády, fasáda – sgrafito), klenby, kamenné prvky			riešiť vhodné funkčné využitie
29	bývanie 667/4 Meštiansky dom č.23	2299 18.05.1955	U, A, H		S O-typové výkldady	
41	služby obchod 668/6 bývala pož. zbrojnica	3193 09.02.1979	U, A, H			
43	bývanie služby 669/8 Meštiansky dom č.165	3194 09.02.1979	U, A, H		S-krytina	
44	ubytovanie 670/10 dom	-	pivnica pôvodné základy		S-krytina	
48	bývanie 671/12 Meštiansky dom č.166	3195 09.02.1979	U, A, H		S-krytina	
50	bývanie 672/14 Meštiansky dom č.167	3196 09.02.1979	U, A, H	chátajúci objekt,	S-krytina korníky	riešiť funkčné využitie, statiku
55	bývanie 673/16 rodinný dom	-				
54	bývanie 673/18 rodinný dom	-				dotvárajúci
52	škola 675/20 stredná škola pre sluchovo postihnutých	-		3,5 podlažia		farebnoeť fasády

Kutnohorská ulica – západná strana – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
1869	bez využitia 656/1 Meštiansky dom č.214	2307 18.05.1955	U, A, H neskorobarokové prvky, brána, dvere (pôvodne manzardová strecha)	chátajúci objekt bez strechy (provizórne riešenie)		riešiť využitie
1872	bývanie 657/3 Meštiansky dom č.213	3201 09.02.1979	U, A, H secesná fasáda (čiastočne)		S-krytina F-parter, výkldady	
1875	bývanie 658/5 Meštiansky dom č.212	3200 09.02.1979	U, A, H renesančné prvky		O-roletové výkldady	
1977/1	bývanie 659/7 dom č.211	-			výšková niveleta	nepoužívať výraznú farebnosť
1879	bývanie obchod 660/9 Meštiansky dom č.210	3199 09.02.1979	U, A, H gotické prvky, tektonika fasády, dvere s nadsvetlíkom a rímsou			
1881	bývanie 661/11 Meštiansky dom č.209	3198 09.02.1979	U, A, H		S-krytina	nevhodné okenice - cudzí prvok
1882	bez využitia 662/13 Meštiansky dom č.208	2301 18.05.1955	U, A, H gotický základ, renesančné prvky, baroková prestavba		S-krytina	chátajúci objekt riešiť využitie
1883	bez využitia 663/15 Meštiansky dom č.207	3197 09.02.1979	U, A, H renesančný základ, baroková prestavba		S-krytina	chátajúci objekt riešiť využitie
1884	bývanie 664/17 dom č.206	-	manzardová strecha			dotvárajúci
1886	ubytovanie služby 665/19 dom č.205	-				cudzí prvok názna hradennej arch. a imitácia fažnej veže



## Kollárova ulica – Pamiatková rezervácia Kremnica

4

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
512	sv. Ján Nepomuk	2317	H – drobnú plastiku	reštaurovanie		
9/1	541/1 Meštiansky dom č.36	2297/1	18.05.1955 U, A, H gotické a renesančné prvky, klenby		O, F	
9/2	542/3 Meštiansky dom č.36	2297/2	18.05.1955 U, A, H gotické diamantové klenby, polychrómia, kamenné prvky, reštaurovaná fasáda	reštaurovanie		
05	544/7 škola pamätná č. 37	3025/1	02.12.1977 U, A, H		O, F	
05	544/7 tabuľa pamätná	3025/2	02.12.1977			pri dome č.544/7

## Kollárova ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
511	260/2		1+2 podlažný dom, vysoký		veľká výška v priehľadoch z juhu	
509	561/4		rodinný dom	prízemný s vysokou valbovou strechou		dotvárajúci
484	563/8		obytný dom			
481	564/10		obytný dom	hmota, tvar strechy – vysoká valbová		dotvárajúci
493	546/11	3185	09.02.1979			
492/1	547/13	3184	09.02.1979			
482	550/19		rodinný dom	pôvodná zástavba, portál polkruhový		dotvárajúci
471	553/25	2312	18.05.1955	gotický polkruhový portál, datovanie 1594, drevený poschodový s pavlačou, šindľová strecha		
580	428/53		obytný dom	jednopodlažné, valbová strecha, dvere s nadsvetlíkom + rímsa		dotvárajúci
452	556/31		rodinný dom		využitie podkrovia s veľkým vikierom s logiou	objavuje sa v diaľkových pohľadoch
466	555/29		rodinný dom		využitie podkrovia s veľkým vikierom s logiou	objavuje sa v diaľkových pohľadoch
469	554/27		rodinný dom		využitie podkrovia s veľkým vikierom s logiou	objavuje sa v diaľkových pohľadoch

## Dolná ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhradové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
1547	kaplnka - Gerichtskapelle	1239	U, A, H			JZ od cintorína
1575	pomník padlých občanov mesta	2911				
1552	stĺp - Fernkreutz	1239	U, H			
1549/8	podzemná elektrárňa + trafostanica, areál sachty c.4	2761/1	T			návrh rozšírenia NKP vč. Hlavná dedičná štôlna
2857	pomník popravených účastníkov SNP	1295				
	zelení lipy pri Fernkreutz					
3373/1	Hlboká dedičná štôlna	1310	T – ústie štôlne			
1878/2	Hlavná dedičná štôlna	1313	T – ústie štôlne pri Ziarí nad Hronom			

## Veternícka ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhradové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
1338	rodinný dom		dom na pôvodnej zástavbe		dotvárajúci	dotvárajúci
1363	rodinný dom		brizolit, strecha- štítové dosky,			
2280	ulička					zachovať uličku
1345	rodinný dom		hmota, strecha – asfaltový šindel, okná, dvere,		dotvárajúci	dotvárajúci
1397	rodinný dom		prízemný, polvalbová strecha, dvere s nadsvetlíkom			
1438	rodinný dom		hmota strechy			chátrajúci objekt
	plocha námestia		smreky, v súčasnosti realizované nevhodné výsadby hlavne cudzokrajných ihličnanov	nutné riešiť komplexne		
2280	kaplnka		U		dotvárajúci	dotvárajúci
	rodinné domy				objekty s plochými strechami viditeľnými v diaľkových pohľadoch	nevhodné

## Horváthova ulica – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T - technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
1865 bývanie	862/9 Meštiansky dom č.220	2306 18.05.1955	U, A, H tektonika fasády, medailón, (plastiky v nikách) + kaplnka, brána, azbest.krytina-vzor			chátrajúci objekt
1864 bývanie	863/11 dom č.219					
1862 bez využitia	864/13 Meštiansky dom č.218	3192 09.02.1979	U, A, H barokové prvky, nálež neskorobarokovej fasády, dvere drevené polkruhové			chátrajúci objekt
	zeleň zeleň pri Kremnickom potoku			náletová zeleň, udržiavať		
	priestor západne od hradiab – autobusová stanica			premiestniť autobusovú stanicu		
1758 polícia služby	874/33 Meštiansky dom č.136		U, A, H			návrh na zápis do ÚZPF
1759 služby	polyfunkčný dom					
2298	most cestný	2730 19.01.1973	U, T			

## Horváthova ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T - technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
1849	895/20 elektrárňa		T			návrh pamätihodnos mesta
1857 bývanie	860/5 obytný dom					
1889	Horná dedičná štôlna - ústie	3387 06.03.1981	T			pri dome č.4/887
1897 bývanie	888/6	3385 06.03.1981	U, A, H dispozícia, dvere s nadsvetlíkom, výplne, klenby			
1899	889/8 terajšie riaditeľstvo		poschodový, čiast. podpivničený, tektonika fasády, trojkridlové okná			dotvárajúci
1910	10/890 areál šachty Ferdinand	3094/1 06.10.1978	U, T			
1910	strojovňa	3094/2	T			pri šachte Ferdinand

## Ulica Rumunskej armády – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu, popis objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)					
1780 bývanie	857/44 rodinný dom		hmota, strecha,			dotvárajúci
1841 bývanie	858/46 rodinný dom				hmota, výška vo vzťahu k umiestneniu	negatívny
1840 bývanie	856/42 rodinný dom		na mieste pôvodného domu,		tvár vikiera	
1842 bývanie	855/40 rodinný dom					
1844 bývanie	854/38 rodinný dom				S-tvar-pultová s posunom	
1929 bývanie	853/36 rodinný dom		na mieste pôvodnej zástavby			
1931 bývanie	852/34 rodinný dom		strecha -polvalbová			dotvárajúci
1934 bývanie	851/32 rodinný dom		na mieste pôvodnej zástavby (pivnica)			
1936 bývanie	850/30 rodinný dom				hmota, podkrovia	negatívny
1938 bývanie	849/28-26 rodinný dom		prízemie sedlová strecha			
1941 bývanie	848/24 rodinný dom		prízemie sedlová strecha			
1945 bývanie	847/22 Meštiansky dom č.238		U,A,H neskorobarokový poschodový, klenby, štuková výzdoba			návrh do zoznamu
1959 bývanie	842/12 rodinný dom		strecha, fasáda			dotvárajúci
1962 bývanie	841/10 rodinný dom		špecifický tvar strechy			
1964 bývanie	840/8 rodinný dom				plochá strecha	
1965 bývanie	839/6 rodinný dom				strmá sedlová strecha vrch. uhol viac ako 90	
1967 bývanie	837/4 rodinný dom					
1969 bývanie	838/2 rodinný dom		hmota, prízemný, zrubový omietnutý, sedlová strecha, okná 4tubulkové, štít obložený doskami			dotvárajúci
1907 bývanie	832/15 rodinný dom				2,5 podlažný, S- tvar – pultová v posune	negatívny

## Kalvária – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu, popis objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)					
	bývalý kostol sv. Kríža		U,			návrh pamätihodnosti obce
	stará a nová aleja		lipová aleja			návrh pamätihodnosti obce
	zastavenia - kaplnky		U,			návrh pamätihodnosti obce

Banská cesta – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
2467	pamätník návštevy Palatina Jozefa 1798	2598 18.08.1970				
2467	pamätník návštevy cisára Františka Lotrinského	15 9 12 -				návrh za NKP
2080 administratíva	807/39 bývala administratívna	3388 06.03.1981	renesančné klenby, manzardová strecha, častočne podpivničený, 4 trakt, 2- posch.			bývalý banský úrad
2096 bývanie	809/43 rodinný dom		dom na pôvodnom mieste – prestavba, zrubová konštr., sedlová strecha			
2098/1,2	810/45, 47 klopačka	2719 19.01.1973	T			
	kaplnka pri klopačke					
	zelená aleja na Banskej ceste		lipová aleja			návrh za NKP
2063 priemysel	803/27 areál ťachty Ludovik	2716 19.01.1973	T, dominanta			
2063, 2053	drviareň a taviareň rúd (+ laboratórium)	2718 19.01.1973	T			
2114 bývanie	862/34 rodinný dom		prízemný, vysoká valbová strecha (pultový vikier), vstupné dvere s rímsou			
2060 bývanie	824/30 rodinný dom		dom pri Ferdinand štólni, hmota, polvalba			
2072 bývanie	869/15 rodinný dom		zrubová konštr., hmota, sedlová strecha, 4- tabličkové okno			dotvárajúci
2298 most	most cestný	2729 19.01.1973	kamenný most			
1985, 1986 bývanie	798/15, 797/13 rodinný dom		2-podlažný, drevená pavlač z juhu, okná, valbová strecha,			dotvárajúci majer pri Banskej ceste

Nová dolina – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
2119 bývanie	789/46 rodinný dom		prízemný vstup so segmentovým oblúkom, sedlová strecha			
2122 bývanie	788/44 rodinný dom		prízemný vstup so segmentovým oblúkom, sedlová strecha			
2125 bývanie	787/42 rodinný dom		sedlová strecha, zrubový dom omietnutý brízlilom			
2135 bývanie	780/28 rodinný dom		2,5 podlažný, negatívna výška strechy, zakrýva pohľad na hrad			negatívny
2135 bývanie	762/32 rodinný dom		strecha polvalbová s podlomenicou, hmota, 3 osový			dotvárajúci
2150 bývanie	778/24 hospodárska stavba		hospodárska budova so šindľovou strechou			
2172 bývanie	772/12 rodinný dom		strecha, hmota,			dotvárajúci
2176 bývanie	770/8 bývalý banský úrad	3384 06.03.1981				
141/1 stĺp	Wetterkreutz	1240 15.05.1963	T, U			
135/3,2 školsťvo	690/7 jasle				plochá strecha, 2 poschodový	
2172 bývanie	740/11 rodinný dom		sedlová strecha, drevená veranda, vikier sedlový,			dotvárajúci

Šturec, Schultersberg – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
2093 Z	štólna Václav - sever	2720 19.01.1973	T			
2461 2463	štólna Václav - stred	2721 19.01.1973	T			
2106/1	šachta Mária	2722 19.01.1973	T			
2467	šachta Leopold	2723 19.01.1973	T			
2461 2, 2463	štólna Václav - juh	2724 19.01.1973	T			
2461 2, 2463	štólna Šturec (šľak)	2725 19.01.1973	T			
2461 2	šachta Mikuláš	2726 19.01.1973	T			
2461 2	šachta Klinger	2727 19.01.1973	T			

## Štúrova ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany	Hodnoty objektu	Výhradové požiadavky	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	(č.ÚZKPJ)	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	na úpravu objektu	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
		Dátum vyhlásenia		R – rezervná plocha		
87	689/12		prízemný, polvalbová strecha s podlomenicou, azbest. krytina, tektonika fasády, nárožné kvádrovanie, žambrány, 6tabličkové okno, dvere s nadsvetlíkom arínsou			dotvárajúci
97	687/8		prízemný, polvalbová strecha + podlomenica, trámové stropy			dotvárajúci
98	690/14		poschodový, prestavba na pôvodnej zástavbe			
99	688/10		prízemný, sedlová strecha, murovaný štít			
102			prízemný, polvalbová strecha + podlomenica, trámové stropy			vytvára celok s objektom 687/8 dotvárajúci
105	686/6					
107	685/4		prímáry, tektonika, strecha vysoká valbová, okná 6 tabličkové von otváravé			dotvárajúci
108					1,5 podl. novostavba, strecha plynká sedlová,	cudzí prvok do ulice - lodžia
112	684/2		prízemný, strecha polvalbová- novostavba			
114						dotvárajúci
114					výška 5 podlaží, S-tvar- plynká puľtová v posune	
115	676/1		hmota, strecha – vysoká valbová			dotvárajúci
119	677/3	3381	dispozícia, klenby, strecha – polvalbová, drevený štít, podlomenica, výplne 2 a 6 tabličkové okná, von otváravé, 2 krídlové dvere s rímsou,			
120	678/5		prízemný, sedlová strecha			
121	679/7	3380	dvojpodlažný podpivničený, neskorobarokové prvky, kamenné články, klenby		F-nevhodná povrchová úprava	
122	680/9	3379	dvojpodlažný podpivničený, neskorobarokové prvky, kamenné články, klenby, torzo konzoly pavlače		F-nevhodná povrchová úprava	
123	681/11		prízemný, polvalba			

## Langsfeldova ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany	Hodnoty objektu	Výhradové požiadavky	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	(č.ÚZKPJ)	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	na úpravu objektu	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
		Dátum vyhlásenia		R – rezervná plocha		
117	717/2		dvojpodlažný, valbová strecha			
131	718/4		valbová strecha, tektonika fasády			dotvárajúci
133	893/3					
	Rybárska bašta (bývalý kult. dom)					
127	719/6		prízemný, polvalbová strecha			
89	720/8		prízemný, polvalbová strecha			
228	734/36					tvorí spoločnú hmotu s domom 733/34
229	733/34		prízemný, tektonika fasády, polvalbová strecha, 6 tabličkové okno			dotvárajúci
225	hrob s náhrobníkom	1297	J. Langsfeld			pri dome č.733/34
2313	hrob – účastníci SNP	1294				
223	stodola		sedlová strecha, drevený štít			
2322/1	715/47	3383				
	kamenná sýpka	06.03.1981				
175	701/19	3382				
	dom remeselnícky	06.03.1981				
193	707/31		prízemný, polvalbová strecha s podlomenicou, okná, polkruhové dvere			návrh na zápis do ÚZPF

## Zámocké námestie – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
42/2, 351, 2200			zelená plocha so systémom krátkych dvojradových alejí – lípy a pagaštany			
42/1			zachovať charakter ovocnej záhrady, nepripustiť používanie okrasných drevín			
42/1			grolmusovská			
61	569/3					
63	570/5				presiahla výšku strechy	
65	571/7	3191				návrh ZPO
67/2	572/9	09.02.1979				
73/2	673/11				S-hmota (pultová v posune)	negatívny
71	574/13, 575/15					
73/2			T,			návrh za NKP
325	593/58		prízemný, polvalbová strecha, dvere s nadsvetlíkom,			dotvárajúci
344	576/17					
341	577/19					

Jarková ulica - manzardové izby

## Továrenská ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
295	5/648		dvajpodlažný bytový dom, valbová strecha			
82	651/6		ražná tehla, tektonika, 2-3podlažný objekt,			dotvárajúci objekt
333	649/7		prízemný, polvalbová strecha,			
332					asymetrická strecha, nevhodný arch. výraz, terasa pred priečelím	nevhodný
336	650/9		prízemný, sedlová strecha, murovaný štít		plytká strecha	
338/2			novostavba, sedlo, prízemie			
75	655/14		1,5 podlažný			
77	653/10		2,5 podlažný, valbová strecha			
78/1	654/12		1,5 podlažia		plytká sedlová strecha	

## Zlatá ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
352	588/48		2 podlažný, zrubová konštr.			dotvárajúci
359	595/1		prízemný s valbovou strechou, trámové stropy, drevené šambrány, 4 tabuľkové okná,			dotvárajúci
373/1	598/7		bloková stavba s čiastočným podpivničením, s vysokou valbovou strechou a drevenou verandou na južnej fasáde			dotvárajúci
392	64/19		dvajpodlažný, valbová strecha			návrh na zápis
399/3	604/19		dvajpodlažný, valbová strecha		žltá výrazná farebnosť	nevhodný

Križkova ulica – východná, južná strana – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
921/3	zeleň pred novou umel. školou		skupina briez (zrušený predmet ochrany prírody)		brezy ponechať len na dožitie	do priestoru nevysádzať vysokú zeleň
2254	zeleň		zelená plocha so 4 ihličnanmi duglasky, priestor lemovaný strihaným živým plotom		ihličnany ponechať len na dožitie	do priestoru nevysádzať vysokú zeleň
922	školsťvo Gymnázium a ŠUV	2316 18.05.1955				
923	trafostanica					
924	(parkovisko) (bývalý hotel Jeleň)			R2		
938	kultúrno-spoločenské 391/6 (bývala útulňa) Osveta	2759 14.09.1973		zlikvidovať predzáhradku, ponechať len ako trávnatú plochu bez novej výsadby		
939	zeleň			ponechať ako záhradu sadovnícky upraviť, odstrániť nové výsadby (jedľa)		
940	školsťvo 392/8 Základná škola	3189 09.02.1979	3190			rozšíriť predmet ochrany o zeleň
941	zeleň		buky, viackmenná tuja, kry pri vstupe do objektu dreviny - rôzne druhy čefade cyprusovitých	odstrániť smreký zeleň pri vstupných priestoroch prehodnotiť príp. odstrániť		
942	kultúra zeleň 393/10 kino			preriešiť priestor pred kinom, ihličnany odstrániť	nehodné tuje nechať na dožitie	
943	cirkev 394/12 fara - nová	2313/2 18.05.1955				
943	cirkev 394/12 fara - stará	2313/3 18.05.1955				
944	cirkev 2313/1 Ev. a.v. kostol	18.05.1955				
945	cirkev sklad					
946	zeleň záhrada					
948/1	bývanie 935/14 Meštianský dom č.99	2303/1 18.05.1955				
948/1	bývanie 935/14 Tabuľa G.K.Z. Laskomerský	2303/2 18.05.1955				
947	zeleň 935/14 Záhrada Zechenterova	2303/3 18.05.1955	pódorys a reliéf terénu, kompozičné a dispozičné riešenie úprav, druhové zloženie kostrových drevín pôvodné prvky drobnej architektúry.	-optimalizácia plošnej a priestorovej štruktúry -eliminácia, odstránenie nevhodných novodobých prvkov drobnej architektúry		- skvalitnenie údržby, ošetrovanie významných solitárov - dub
951	bývanie 396/16 Meštianský dom č.100	2304 18.05.1955				
954	bez využitia 397/18 Meštianský dom č.101	2305/1 18.05.1955				
954	397/18 Tabuľa P. Križku	2305/2 18.05.1955				

Križkova ulica – severozápadná strana – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – výplne otvorov	Poznámka
827/2	obchod 381/1 obchodný dom Jednota					
823	bývanie obchod 383/5 polyfunkčný dom					
822/1	bývanie 384/7 Meštiansky dom č.88	3189 18.05.1955	U, A, H			
821	stat. doprava (parkovisko)					
820	(parkovisko)					
814	zeleň park					rezervná plocha
802	sociálne zar. zeleň Verejné WC, plocha zelene			potreba preriešenia priestoru		
801	školsťvo zeleň 386/11 materská škola		U, A po obvode pozemku smreký, brezy, smrekovce, borovice	odstrániť brezy (mladšia rada briez)		pristihávať smreký do max. výšky 10-15 m
799	bývanie 387/13,15 obytný dom					



## Zechenterová ulica – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPF]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – výplne otvorov (okná, dvere)	
925/2	347/2	-	2,5 podlažia, valbová strecha			
926		-		R 3		rezervná plocha
927	348/4	-	2 podlažný, valbová strecha, plechová krytina, kamenný sokel			
935/1	326/1	-	2,5 poschodový, 11 osový, valbová strecha, plech,			
622		-	prízemný, plochá strecha		S - tvar strechy	negatívny
933	327/3	-	Za objektom, 2,5 poschodový, valbová strecha,			
930	328/5	2915/1 02.07.1976	U, A, H 2,5 poschodový, valbová strecha, škridľa, 6 osový,			
930	Tabuľa pamätná	2915/2 02.07.1976				pri dome č. 328/5
932/1	329/7	-			4 poschodový, výrazné balkóny, plochá strecha s vysokou okrajom rímsy, pílovitý pôdorys	

## Zechenterová ulica – Pamiatková zóna

968	331/11		2 poschodový, priečne orientovaný, valbová strecha – azbest, +prístrešok s plochou strechou			
971	332/13					
970	333/15		7-osový, pozdĺžny, 2 poschodový, lektónika fasády,			dotvárajúci
973	334/17		sedlová strecha s polvalbou, plech, priečne orientovaný, prízemný			
976	335/19		1,5 podlažia, sedlová strecha s polvalbou, brízolit			
979	336/21		1,5 podlažia, sedlová strecha, lepenkový šindeľ optický uzáver od barbakánu			
982, 984	337/23 338/25		Dvojdom, valbová strecha, prízemný			Oporný múr kamenný
986	339/27		Sedlová strecha, azbestocementová krytina, 4-osový			Oporný múr kamenný

## Matunáková ulica – Pamiatková rezervácia Kremnica

Číslo parcely	Číslo domu	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP]	Hodnoty objektu	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu	Negatíva	Poznámka
Spôsob využitia	Názov objektu (staré číslo)	Dátum vyhlásenia	U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko-remeselné, T – technické	R – rezervná plocha	S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	
842/1	375/1					
841/4	1194					
841/1,3	dvor k domu č.48/19		ihličnany, smrek, jaseň	výškovo upraviť, bránia v diaľkových priehľadoch	výškovo kryjú pohľady na hradný areál	nezastavovať
835/2 škôlka 835/1,3, 831/1	škôlka areál škôlky			neupravovať tvar strechy, kvôli priehľadom na hrad	plochá strecha	
832/2	aleja stromov		tri lipy			
	zeleň zeleň pozdĺž komunikácie		brezy, smrek, agát			výškovo udržiavať, nepresiahnuť výškovú mieru

Angyalova ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely Spôsob využitia	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZKP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu (popis objektu) U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
795 služby	476/2 bývalá továreň		2 podlažný, pôvodne prízemný, nadstavaný			
538 bývanie	410/13 obytný dom		prízemný, hmota – pozdĺžny, sedlová strecha, priehľad do krajiny			dotvárajúci
541 služby	111/15 obytný dom		2 podlažný, manzardová strecha, neskorobarokový s prestavbou			návrh za NKP
490 bývanie	479/8 obytný dom		prízemný, polvalbová strecha s podlomenicou,			dotvárajúci
553/1 školstvo	413/19 základná škola		drevené prekrytie vstupu			
556 služby	416/27 areál bývalého pivovaru					dotvárajúci
786 bývanie	482/14 bytový dom		prízemný, tektonika fasády, okna s rímsou a stĺpikom, dvere s nadsvetlíkom s mrežou a tvaroslovím,			dotvárajúci
566 bývanie	418/33 obytný dom		prízemný, valbová strecha, murovaný štít, tektonika fasády, okná 4 tabličkové,			dotvárajúci
568 školstvo	419/35 ZUŠ		2podlažný, valba, renesancia, barok, podstatná prestavba zač. 20storočia (ústav hluchonemých)			dotvárajúci
740 bývanie	486/24 Angaylov dom č. 338	2758/1 14.09.1973	prízemný, polvalbová strecha s podlomenicou,			
738	altánok	2758/2 14.09.1973				
570 bývanie	420/37 obytný dom		prízemná valbová strecha, dvere s nadsvetlíkom a rímsou			
576 bez využitia	424/45 bez využitia		2 podlažný, valbová strecha, dvere s rímsou, okná 4 tabuľkové, povlač na Z strane			
726 bývanie	512/64 obytný dom		prízemný, sedlová strecha, 4 tabuľkové okná formuje priestor urbanistickej zástavby			
758 bývanie	513/66 obytný dom		prízemný, sedlová strecha, dvere s nadsvetlíkom formuje priestor urbanistickej zástavby			
724 bývanie	515/70 obytný dom		2 podlažný formuje priestor urbanistickej zástavby			
722 bývanie	514/80 banický dom č.361	2310 18.05.1955	U, A, H drevená pavlač			
720 bývanie	494/40 banický dom č.362	2311 18.05.1955	U, A, H drevená pavlač			
582/1,585 bývanie	430/57 obytný dom		manzardová strecha, prízemný, 6 tabuľkové okno			dotvárajúci
765 bývanie	490/32 obytný dom		hmota, polvalbová strecha s podlomenicou			dotvárajúci
766 bývanie	489/30 banický dom č.354	2308 18.05.1955				

Bystrická ulica – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely Spôsob využitia	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPFP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu (popis objektu) U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
602 bývanie	436/69 obytný dom		prízemný, valbová strecha, tektonika fasády, nárožné kvádrovanie, dvere s rímsou			dotvárajúci
706 bývanie	513/88 obytný dom		zrubový, okná, strecha			návrh za NKP
627	447/25 domov dôchodcov		3 podlažný,			
2218 pricestný stĺp	svetelný stĺp	2928 02.07.1976				

Partizánska dolina – Pamiatková zóna Kremnica

Číslo parcely Spôsob využitia	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany [č.ÚZPFP] Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu (popis objektu) U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T – technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
3060	pamätník padlých SNP	1296 05.05.1963				
	pamätník 1.sv vojny					návrh pamätihodn
3142	kaplnka sv.Anny	1238 15.05.1963				
	rekreačné chaty TOLIAR 522/3 – Zoja č.5 – sauna, filnes 526/11 – Toliar Zlatý dukát					
3928/1	priestor pamätný obranná línia	3024/1				Kremnica - Skalka
	tabuľa pamätná obranná línia	3024/2				Kremnica Skalka

**Ulica ČSA – Pamiatková zóna**

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany (č.ÚZPF) Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T - technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
1302	školsťvo 183/1 Základná špeciálna škola		akcent, 4 – podlažný objekt, tektonika fasády, valbová strecha			
1125	školsťvo 286/21 Škola s internátom		akcent, 3-4 podlažná budova			
2302	226/87 Železničná stanica - Hlavná budova					železničná trať – návrh pamätihodností mesta
	287/23 rodinný dom		tvár strechy – oblý			
2306	sklad 225/85					
1169/1	951/82 Oblasťný archív		Dominanta		hmota, výška strechy	negatívny príklad
1223	bývanie 265/80 bytový dom		4-podlažný objekt, objavuje sa v pohľadoch,			
	zelení aleja stromov pozdĺž ulice ČSA		výrazné urbanistické prvky s vysokou historickou a dendrologickou hodnotou predmet ochrany – jednotlivé dreviny ich druhové zloženie, trasovanie	-zabezpečenie ich revitalizácie, ošetrovanie drevín a pravidelnú údržbu -zlepšenie stanovištných podmienok / vyčistenie a odstránenie nežiaducich náletov z ich priestoru/		navrh pamätihodností mesta
	zelení aleja stromov pozdĺž staničného chodníka					navrh pamätihodností mesta

**Ulica Sama Chalúpku – Pamiatková zóna Kremnica**

Číslo parcely	Číslo domu Názov objektu (staré číslo)	Stupeň pam. ochrany (č.ÚZPF) Dátum vyhlásenia	Hodnoty objektu U – urbanistické, A – architektonické, H – umelecko- remeselné, T - technické	Výhľadové požiadavky na úpravu objektu R – rezervná plocha	Negatíva S – strecha F – fasáda O – okná, dvere	Poznámka
1259	školsťvo 303/61 Rodinný dom				výška, šlitový múr, výrazná farebnosť	negatívny