

## Pamiatková rezervácia ľudovej architektúry Osturňa Horný koniec obce

### **Dvor roľnícky č. p. 170, parc. č. 1251 – NKP, č. ÚZPF 10347**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 1)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom postavený v roku 1940, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté na hnedožltlo, zrubová konštrukcia má tehlovočervený náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na východnej a západnej strane dvora sú situované zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, kryté šindľovou krytinou.



### **Dom č. p. 171, parc. č. 1250 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 2)

Dom je situovaný severne od komunikácie. Zrubová novostavba domu (v rozostavanosti) je situovaná na mieste pôvodného ľudového domu a je jeho tvarovou a materiálovou kópiou. Pôvodný ľudový dom bol súčasťou roľníckeho dvora, v roku 1999 na jeho západnej strane bolo zachované torzo zrubovej hospodárskej stavby. Pôvodný roľnícky dvor bol zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10348, v 2004 bol roľnícky dvor zo zoznamu vypísaný.



### **Dom č. p. 172, parc. č. 1246 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 3)

Dom zrubovej konštrukcie je situovaný západne od komunikácie. Postavený je na mieste pôvodného ľudového domu a je jeho tvarovou a materiálovou kópiou. Pôvodný ľudový dom bol súčasťou dispozične štvorstranného roľníckeho dvora, ktorý bol zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4202, v súčasnosti je roľnícky dvor zo zoznamu vypísaný.



**Dom č. p. 173, parc. č. 1244 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 4)

Novostavba murovaného obytného domu je situovaná západne od komunikácie. Objekt svojou pôdorysnou a hmotovo-priestorovou skladbou, použitými stavebnými materiálmi pôsobí v pamiatkovom prostredí nevhodne a rušivo.

**Dvor roľnícky č. p. 174, parc. č. 1242 – NKP, č. ÚZPF 4201**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 5)

Roľnícky dvor je situovaný západne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Na južnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, jej východná časť je krytá šindľovou krytinou, západná časť



eternitovými šablónami. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Uzatvorenie dvora na východnej strane je doskovým plným plotom, so situovaním vstupu do dvorového areálu.

**Dvor roľnícky č. p. 175, parc. č. 1240/1 – NKP, č. ÚZPF 4200**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 6)

Roľnícky dvor je situovaný západne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom postavený v roku 1921. Je „osturnianskeho“ typu, 4-dielny, zrubovej konštrukcie, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Južnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou na južnej strešnej rovine, severná strešná rovina je krytá eternitovými šablónami.



Severovýchodne od stodoly s maštaľou je situovaná pivnica, zaklenutá kamennou neomietnutou klenbou, nadzemná časť je z kamenného neomietnutého muriva. Pivnica je zastrešená pultovou strechou, krytá plechovou krytinou.

**Kaplnka prícestná, parc. č. 1239 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 7)

Murovaná stavba kaplnky svojou hmotou a výrazovými prostriedkami vhodne dotvára pamiatkové prostredie. Z hľadiska lepšieho skvalitnenia jej architektonického výzoru je potrebná výmena súčasnej plechovej krytiny šindľovou krytinou.



**Dvor roľnícky č. p. 177, parc. č. 1233 – NKP, č. ÚZPF 4199**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 8)

Pôvodne dispozične štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V jeho juhozápadnej časti je situovaný ľudový dom, postavený v roku 1944. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou na západnej strešnej rovine a tvrdou pálenou krytinou na východnej strešnej rovine. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú



bledomodré. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená pultovou strechou, krytá plechovou krytinou. Juhovýchodnú stranu roľníckeho dvora uzatvárajú zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovou a pultovou strechou, kryté šindľovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 178, parc. č. 1231 – NKP, č. ÚZPF 4198**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 9)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný západne od roľníckeho dvora č. p. 177. V južnej časti dvora je situovaný zrubový ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zastrešený sedlovou strechou, krytý eternitovými šablónami. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý eternitovou krytinou. Na západnej a východnej strane dvora sú situované hospodárske stavby, kryté sedlovými a pultovými strechami s plechovými krytinami.



### **Novostavba na parc. č. 1228/2 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 10)

Novostavby zrubových objektov sú situované západne od komunikácie. Hmotovo-priestorové riešenie jednotlivých objektov, ich architektonický výraz a použitie stavebných materiálov vhodne dotvárajú pamiatkové prostredie. Zástavba jednotlivých stavieb vychádza z princípov pôvodnej zastavanosti roľníckych dvorov.



### **Dvor roľnícky č. p. 179, parc. č. 1227 – NKP, č. ÚZPF 4197**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 11)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný severne od komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1900. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaloú, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou.



Západnú stranu dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou. Na východnej strane je situovaný zrubový hospodársky objekt, zastrešený sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou.

### **Novostavba na parc. č. 649 - objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 12)

Samostatne stojaca zrubová novostavba domu pred dokončením svojou hmotovo-priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a použitými stavebnými materiálmi vhodne dotvára pamiatkové územie. Presvetlenie podkrovných priestorov sedlovými vikiermi na pohľadovo exponovanej strešnej rovine je nevhodné.



**Dom ľudový č. p. 180, parc. č. 651 – NKP, č. ÚZPF 4196/0**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 13)

Zrubový ľudový dom bol postavený začiatkom 20. storočia. Pravdepodobne v tom istom období boli na západnej strane dvora postavené dve hospodárske stavby, ktorých presná poloha a čas ich zániku neboli zistené. Dom je „ostumianskym“ typom, 3-dielny, s neskôr pristavanou 2-dielnou časťou z južnej strany domu. Orientovaný je pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Vstup do domu je zo severnej fasády, zvýraznený portikom so sedlovou strieškou. Pôvodný priestor izby bol využívaný pre verejnosť ako krčma, obytná funkcia bola presunutá do južných priestorov domu. Veľmi krátko dom slúžil aj pre potreby školy.

**Dvor roľnícky č. p. 181, parc. č. 652 – NKP, č. ÚZPF 10349**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 14)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, krytý šindľovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený 30. mája 1923. Pôvodná zástavba z východnej strany -



kováčska dielňa zanikla a na jej mieste bola postavená zrubová hospodárska stavba, zastrešená plechovou krytinou. V západnej časti dvora je kolmo na dom situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín, šopa, letná kuchyňa). Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštalou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Súčasťou areálu roľníckeho dvora je studňa, situovaná vo vnútornom átriu, južne od ľudového domu. Teleso studne kruhového pôdorysu je murované, nadzemná časť je zastrešená sedlovou strieškou, krytá šindľovou krytinou.

**Dom č. p. 182, parc. č. 1217 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 15)

Murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo.



**Dom č. p. 183, parc. č. 1215** – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 16)

Dvojpodlažný murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Súčasťou domu sú hospodárske stavby charakteristické pre zástavbu osturnianskeho roľníckeho dvora.



**Dom č. p. 184, parc. č. 657** – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 17)

Dom je situovaný južne od komunikácie. Napriek murovanej konštrukcii je hmotovo-priestorové riešenie domu v princípe pôvodnej objektovej zástavby ľudových domov. Spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami zachováva pôvodnú zástavbu roľníckeho dvora.



**Dom č. p. 291, parc. č. 661/2** – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 18)

Samostatne stojaca novostavba rodinného domu je situovaná južne od komunikácie. Svojím situovaním na pozemku (zárubku) narúša historickú zástavbu, predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením, použitím stavebných materiálov a výrazovými prostriedkami negatívne dotvára pamiatkové územie.



**Novostavba na parc. č. 660/1** – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 19)

Rozostavaná novostavba obytného domu je situovaná južne od komunikácie. Objekt zrubovej konštrukcie má hmotovo-priestorové riešenie a budúci celkový architektonický výraz vhodne dotvárajúci prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dom č. p. 185, parc. č. 1208 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 20)

Dom zrubovej konštrukcie „zakopanského“ typu, pod spoločnou strechou s prejazdom je situovaný severne od komunikácie. Svojou hmotovo-priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov ako aj objektovou skladbou dvorového areálu vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných tyčových kovových prvkov.



**Dom č. p. 186, parc. č. 1202 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 21)

Murovaný dom, spolu s príslušími hospodárskymi stavbami, je situovaný severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Južná časť areálu domu je ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov.



**Dom č. p. 187, parc. č. 664/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 22)

Murovaná novostavba rodinného domu je situovaná južne od komunikácie. Situovanie a osadenie stavby v teréne narúša pôvodnú historickú zástavbu, pre ktorú bol špecifický výber prirodzeného rovinného terénu pre osadenie stavieb. Architektonický výraz, hmotové riešenie a použitie stavebných materiálov pri výstavbe domu je cudzorodé pre prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dom č. p. 188, parc. č. 1199 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 23)

Murovaný dom, spolu s príslušími hospodárskymi stavbami, je situovaný severne od komunikácie. Dom svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Južná časť areálu domu je ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov.



**Dom č. p. 189, parc. č. 1201/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 24)

Murovaný dom obdĺžnikového pôdorysu svojou hmotovo-priestorovou skladbou vychádzajúci z princípov pôvodnej obytnej zástavby neruší prostredie pamiatkovej rezervácie. Situovaný je severne od komunikácie a súčasťou jeho areálu sú hospodárske stavby. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov.

**Dom č. p. 190, parc. č. 670/1, 670/2 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 25)

Zrubový dom spolu s príslušnými zrubovými objektami je situovaný na mieste pôvodného dispozične štvorstranného roľníckeho dvora, ktorý bol zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 4195, v roku 2003 bol zo zoznamu vypísaný. Novostavby jednotlivých objektov dvora boli postavené ako materiálová a tvarová kópia, na menšie odchýlky v ich výrazových prostriedkoch dom a príslušné stavby vhodne dotvárajú prostredie pamiatkovej rezervácie.

**Dom č. p. 191, parc. č. 1192 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 26)

Murovaný dom, spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami, je situovaný severne od komunikácie. Objekt svojim predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo.

**Dom č. p. 192, parc. č. 1189 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 27)

Dom murovanej konštrukcie spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od areálu domu č. p. 191. Svojím situovaním nevhodne narúša pôvodnú zástavbu parcely (zárubku). Stavba predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodná v pamiatkovom území.





**Dvor roľnícky č. p. 193, parc. č. 1186 – NKP, č. ÚZPF 4194**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 28)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou, čiastočne prekrytý plechovou krytinou. Postavený bol v 1. polovici 20. storočia, prestavaný v 90. rokoch 20. storočia. Rezné plochy



priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Výraznou červenou farbou sú natreté šambrány okenných otvorov a vstupného otvoru. Pravdepodobne z doby výstavby domu bola dnes už neexistujúca hospodárska stavba v západnej časti dvora, na mieste ktorej dnes stojí novodobá drevená podšopa. Na severnej strane dvora je situovaná zrubová stodola a na ňu napojená zrubová hospodárska stavba na východnej strane dvora. Obe stavby boli postavené v 2. polovici 20. storočia.

**Dvor roľnícky č. p. 194, parc. č. 1185 – NKP, č. ÚZPF 4193**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 29)

Roľnícky dvor, pôvodne štvorstrannej dispozičnej zástavby je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke. Postavený bol v roku 1954. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. V roku 1960 bola na severnej strane dvora postavená stodola s maštaľou, kombináciou zrubovej konštrukcie a murovanej konštrukcie z kameňa a pórobetónových tvárnic.



Západnú stranu dvora uzatvára hospodárska stavba (chlievy) zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Hospodárska stavba na východnej strane dvora (podšopa) je zrubovej a drevenej rámovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou.

**Dom č. p. 195, parc. č. 1182 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 30)

Dom spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. Murovaný dom bol postavený na mieste asanovaného pôvodného zrubového ľudového domu, zachovávajúc jeho hmotovo-priestorový výraz.



**Dom č. p. 196, parc. č. 1181 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 31)

Novostavba rodinného domu je situovaná severne od komunikácie. Dvojpodlažný dom je svojou predimenzovanou hmotou, architektonickými výrazovými prostriedkami a skladbou použitých stavebných materiálov nevhodný a rušivý pre pamiatkové územie.



**Dvor roľnícky č. p. 197, parc. č. 1178 – NKP, č. ÚZPF 4192**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 32)

Roľnícky dvor bol pôvodne postavený ako štvorstranný, uzavretý, „átriového“ typu. Z pôvodných objektov je zachovaný len ľudový dom, ktorý bol v 90. rokoch 20. storočia rekonštruovaný. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1907. Je „osturnianskeho“ typu, s 3-dielnou dispozíciou, zrubovej konštrukcie na veľmi vysokej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Pravdepodobne z doby výstavby domu boli aj dnes už neexistujúce stavby – stodola s maštaloú na severnej strane dvora a hospodárske stavby – chlievy a podšopa na strane východnej a západnej. Časť dreveného materiálu z nich bola použitá na výstavbu nového objektu, situovaného v súčasnosti na východnej strane dvora. Novopostavený objekt garáže na východnej strane dvora a nová stodola (garáže a sklady) na severnej strane dvora sú novotvarami bez pamiatkových hodnôt, avšak svojou hmotovo-priestorovou skladbou a materiálovým stvárnením vhodne dopĺňajú pôvodnú dispozíciu roľníckeho dvora.



**Dvor roľnícky č. p. 198, parc. č. 1177 – NKP, č. ÚZPF 4191**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 33)

Dvor roľnícky je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. Na južnej strane dvora je situovaný ľudový dom „zakopanského“ typu, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1886. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Vstup do domu na južnej fasáde je predsadeným vstupným portikom, drevenej rámovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strieškou s podlomenicou, krytý plechovou krytinou. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov. Severnú stranu dvora uzatvára zrubová stodola s maštaloú, ktorej východná časť (ovčín) bola asanovaná. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev, šopa, maštal'), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Hospodárska stavba na východnej strane dvora je zaniknutá.



**Dom č. p. 199, parc. č. 1174/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 34)

Zrubová novostavba obytného domu je situovaná severne od komunikácie. Hmotovo-priestorovým riešením, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov inšpirovaný pôvodnou zástavbou pamiatkového územia nie je v tomto prostredí rušivý. Stavba domu má nevhodne vysokú podmurovku a osadenie stavby na pozemku malo byť bližšie ku komunikácii.

**Dvor roľnícky č. p. 200, parc. č. 1170 – NKP, č. ÚZPF 10350**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 35)

Roľnícky dvor bol pôvodne postavený ako štvorstranný, uzatvorený. Situovaný je severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trémov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol



dom postavený v roku 1922. Pravdepodobne v tom istom období boli postavené hospodárske stavby: na severnej strane stodola s maštaľou a hospodárske stavby na východnej a západnej strane dvora. Tieto stavby boli pre ich havarijný stav odstránené v 70. rokoch 20. storočia a na ich mieste boli v rokoch 1972-73 postavené nové prízemné stavby, a to zrubová stodola s maštaľou na severnej strane dvora, zrubová hospodárska stavba na západnej strane dvora a murovaný dom na východnej strane roľníckeho dvora.

**Dom č. p. 201, parc. č. 1164 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 36)

Murovaný dom, spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov negatívne narúša pôvodnú zrubovú zástavbu jednotlivých objektov v pamiatkovom území.



**Dvor roľnícky č. p. 202, parc. č. 1163 – NKP, č. ÚZPF 10351**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 37)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. Jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná, uzatvorená. V juhozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Severnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, v roku 1953 rozšírený zrubovou prístavbou na východnej strane. Zastrešený je sedlovou strechou, južná strešná



rovina je pokrytá šindľovou krytinou, severná plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaný zrubový objekt hospodárskej stavby, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Pôvodná hospodárska stavba, situovaná v juhovýchodnej časti dvora bola asanovaná a nahradená novým murovaným domom s exteriérovým doskovým obkladom. Dom je zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Juhozápadná strana areálu roľníckeho dvora je ohradená dreveným laťkovým plotom.

**Dvor roľnícky č. p. 203, parc. č. 1153 – NKP, č. ÚZPF 4190**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 38)

Dvor roľnícky je situovaný severne od komunikácie, na severnom brehu potoka Osturnianka a prístup do jeho areálu je cez mostík drevenej konštrukcie. Jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. Vo východnej časti dvora je situovaný ľudový dom, zrubovej konštrukcie na vysokej kamennej omietnutej podmurovke, 2-traktový, 5-priestorový, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Dom bol postavený bol v roku 1955. Rezné plochy priečnych trámov a ložné



špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. V západnej a južnej časti dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba s ovčínom. V južnej časti dvora v predĺženej časti hospodárskej stavby je strechou prekrytá vstupná brána do areálu roľníckeho dvora.

**Dom č. p. 204, parc. č. 707 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 39)

Dom spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Aj keď stavba domu je murovaná s omietkovou úpravou, jeho hmotovo-priestorová skladba a výrazové prostriedky nenarúšajú a vhodne dotvárajú prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dom č. p. 205, parc. č. 708 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 40)

Dom spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Dvojpriestorový dom je postavený kombináciou východnej časti zo zrubovej konštrukcie, západná časť domu je murovaná. Zastrešenie domu ako aj celkový výraz inšpirovaný pôvodnou hmotou obytných objektov, vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.

**Dvor roľnícky č. p. 206, parc. č. 711 – NKP, č. ÚZPF 4189**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 41)

Dvor roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1940. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú



natreté nabiele. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná pôvodne hospodárska stavba, v súčasnosti prestavaná. V severovýchodnej časti dvora je situovaná brána do areálu dvora, krytá sedlovou strieškou.

**Dvor roľnícky č. p. 207, parc. č. 713 – NKP, č. ÚZPF 4188**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 42)

Dvor roľnícky je pôvodne dispozične štvorstranný, situovaný je južne od komunikácie. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou profilovanou krytinou. Na severnej fasáde domu, pred vstupným otvorom, je pristavený portikus drevenej konštrukcie, pravdepodobne inšpirovaný výzorom „zakopanského“ domu. Na bielom podklade rezných plôch priečných trámov sú namalované



8-lupečňové kvety žltej farby, nárožia rezných plôch sú natreté zeleným náterom. Ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia domu je natretá hnedožltým náterom. Predzáhradka pred domom je ohradená nevhodným pletivovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Západnú a východnú stranu dvora uzatvárajú zrubové hospodárske stavby, zastrešené sedlovými strechami, kryté plechovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 208, parc. č. 720 – NKP, č. ÚZPF 4187**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 43)

Dvor roľnícky je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je trojstranná. V severnej časti dvora je situovaný ľudový dom „ostumianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Západná zrubová strana domu je obložená dreveným doskovým obkladom. Na bielom podklade rezných plôch priečných tráv sú namaľované 8-lupeňové



kvety červenej farby, nárožia rezných plôch sú natreté modrým náterom. Ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová konštrukcia má tehlovočervený náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Južnú stranu roľníckeho dvora uzatvára zrubová stodola s maštalou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou s lokálnym prekrytím plechovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou.

**Dom č. p. 209, parc. č. 721 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 44)

Dom spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Murovaný dom je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe pamiatkového územia. Jeho výrazové prostriedky, predovšetkým hmotovo navýšená stavba strešného vikiera, pôsobia pre pamiatkové prostredie veľmi rušivo a nevhodne.

**Dom č. p. 210, parc. č. 734 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 45)

Dom je voči pôvodnej zástavbe zrubových objektov značne predimenzovaný, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov nevhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie. Murovaná novostavba domu spolu s hospodárskymi stavbami je situovaná južne od komunikácie.



**Dom ľudový č. p. 211, parc. č. 737 – NKP, č. ÚZPF 10352/0**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 46)

Dom ľudový je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, nepodpivničený, situovaný južne od komunikácie. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou, čiastočne plechovou a lepenkovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1888. Stavebno-technický stav domu je značne narušený, havarijný. Dom bol pôvodne súčasťou

otvoreného dispozične dvojstranného roľníckeho dvora. Hospodárska stavba (maštal' zrubovej konštrukcie zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou) bola situovaná západne od domu, v súčasnosti už neexistuje.



**Dom č. p. 293, parc. č. 741 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 47)

Murovaný dom, spolu s hospodárskou stavbou je situovaný južne od komunikácie. Dom svojou hmotovo-priestorovou skladbou pôsobí predimenzovane voči pôvodnej zástavbe pamiatkového územia, výrazovými prostriedkami a použitím stavebných materiálov nevhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dom č. p. 212, parc. č. 741 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 48)

Dom, spolu s hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Aj keď je dom murovanej konštrukcie, svojou hmotovo-priestorovou skladbou vrátane zastrešenia vhodne dotvára uličnú zástavbu a prostredie pamiatkového územia. Predzáhradka pred domom je ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov.



**Dvor roľnícky č. p. 213, parc. č. 742 – NKP, č. ÚZPF 10353**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 49)

Dvor roľnícky je dispozične dvojstranný, otvorený, tvorený ľudovým domom a hospodárskou stavbou (stodola s maštal'ou), situovanou južne od domu. Dom ľudový je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, nepodpivničený, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Pôvodná šindľová krytina bola v roku 1965 nahradená plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1887. Stodola s maštal'ou zhorela v 80. rokoch 20. storočia.



**Dom č. p. 214, parc. č. 754 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 50)

Novostavba rodinného domu je situovaná južne od komunikácie, nevhodne, ďaleko od komunikácie. Hmotový výraz dvojpodlažného objektu je predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a celkový architektonický výraz stavby nevhodne dotvára pamiatkové územie.



**Dom č. p. 215, parc. č. 1127 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 51)

Novostavba domu je situovaná severne od komunikácie. Hmotová skladba objektu ako aj architektonické stvárnenie vhodne dotvárajú prirodzené prostredie pamiatkového územia.



**Dom č. p. 216, parc. č. 758 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 52)

Novostavba domu spolu s hospodárskymi stavbami je situovaná južne od komunikácie. Dom bol postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980. Murovaný dom má voči pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie.



**Dom č. p. 217, parc. č. 759 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 53)

Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980. Murovaná novostavba rodinného domu má voči pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie, nevhodne navýšenou podmurovkou.





**Dom č. p. 218, parc. č. 761 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 54)

Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980. Murovaná novostavba rodinného domu má voči pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie, nevhodne je navýšená podmurovka.



**Dom č. p. 219, parc. č. 762 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 55)

Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980. Murovaná novostavba rodinného domu má voči pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území predimenzované hmotové riešenie, nevhodne je navýšená podmurovka. Architektonické stvárnenie fasád je nevhodné pre pamiatkové územie.



**Dom č. p. 220, parc. č. 765 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 56)

Dom je situovaný južne od komunikácie, postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora zničeného požiarom v roku 1980. Murovaný dom má voči pôvodnej zástavbe v pamiatkovom území predimenzovanú hmotovo-priestorovú skladbu, použitie stavebných materiálov a celkový architektonický výraz objektu pôsobí nevhodne.



**Dom č. p. 221, parc. č. 769 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 57)

Dom je situovaný južne od komunikácie, v areáli pôvodného roľníckeho dvora. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Pôvodný ľudový zrubový dom „osturnianskeho“ typu má východný dispozičný diel nahradený murovanou konštrukciou, pri zachovaní pôvodnej hmotovej skladby domu. Fasádna zrubová konštrukcia je stvárnená ako pôvodné obytné domy pamiatkového územia.



**Dom č. p. 222, parc. č. 770/1 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 58)

Objekt bývalej predajne potravín je situovaný južne od komunikácie. Architektonické riešenie stavby vychádza zo základných princípov pôvodnej zástavby v pamiatkovom území a stavba vhodne dotvára toto prostredie.



**Dom č. p. 223, parc. č. 780/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 59)

Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a jeho celkový architektonický výraz pôsobí v pamiatkovom prostredí nevhodne.



**Dom č. p. 224, parc. č. 780/3 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 60)

Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a jeho celkový architektonický výraz pôsobí v pamiatkovom prostredí nevhodne.



**Dom č. p. 225, parc. č. 780/1 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 61)

Dom je orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Spolu s príslušnými hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Dom je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej zástavbe, použitie stavebných materiálov a jeho celkový architektonický výraz pôsobí v pamiatkovom prostredí nevhodne.



**Dvor roľnícky č. p. 226, parc. č. 1097 – NKP, č. ÚZPF 4186**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 62)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola trojstranná. Nezvyčajným pre osturniansku zástavbu roľníckych dvorov, je ľudový dom situovaný v jeho severnej časti. Dom je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý azbestocementovými šablónami. Postavený bol v 1. polovici 20. storočia. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro, zrubová konštrukcia na tehlovočerveno. Na západnej strane dvora, kolmo na dom, je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou, krytá plechovou krytinou. Vo východnej časti dvora bola situovaná zrubová stavba stodoly, dnes už neexistujúca. Drevený plný doskový plot uzatvára areál roľníckeho dvora z južnej strany.



**Dvor roľnícky č. p. 227, parc. č. 1096 – NKP, č. ÚZPF 4185**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 63)

Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične štvorstranný, situovaný je severne od komunikácie. V juhovýchodnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, postavený v roku 1936, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, pozdĺžnou osou orientovaný kolmo ku komunikácii. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Juhozápadnú časť dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, krytá sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, krytá kombináciou šindľovej, lepenkovej a plechovej krytiny. K severozápadnej strane hospodárskej stavby bola situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), ktorá v súčasnosti už neexistuje. Rovnako už neexistuje objekt stodoly s maštálou, ktorý uzatváral roľnícky dvor zo severnej strany. Vstup do areálu roľníckeho dvora je z južnej strany bránou s drevenou zvlakovou výplňou. Nad bránou je sedlová strieška, krytá šindľovou krytinou.



**Dvor roľnícky č. p. 228, parc. č. 1094 – NKP, č. ÚZPF 4184**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 64)

Roľnícky dvor, pôvodne štvorstrannej dispozície, je situovaný severne od komunikácie. Na južnej strane západnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, pôvodne 2-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej omietnutej podmurovke, čiastočne podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1941. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Na východnej a západnej strane dvora sú situované zrubové hospodárske stavby (chlievy), severnú stranu dvora uzatvára zrubová stavba stodoly s maštálou, ktorej východná polovica bola asanovaná a nahradená nižšou hospodárskou stavbou. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom.



**Dom č. p. 229, parc. č. 1092/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 65)

Dom spolu s príslušími hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. Predimenzovaná hmota stavby so strmým strešným sklonom voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a výberom použitých stavebných materiálov je nevhodná pre prostredie pamiatkového územia.



**Dom č. p. 230, parc. č. 1092/1 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 66)

Murovaný dom je postavený v areáli pôvodného dispozične štvorstranného roľníckeho dvora, severne od komunikácie. Objekt má predimenzovaný hmotovo-priestorový výraz voči pôvodnej obytnej zástavbe. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným plotom zo zváraných kovových tyčových prvkov.



**Dvor roľnícky č. p. 231, parc. č. 1087 – NKP, č. ÚZPF 4183**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 67)

Dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane dvora, v kolmom napojení medzi ľudovým domom a stodolou je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Juhovýchodná časť areálu roľníckeho dvora je ohradená dreveným laťkovým plotom.



**Dvor roľnícky č. p. 232, parc. č. 1085 – NKP, č. ÚZPF 4182**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 68)

Pôvodne štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou s prekrytím plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. V severnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami. Severná strešná rovina je krytá



plechovou krytinou, južná šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Východnú stranu dvora uzatvára zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou, krytá plechovou krytinou.

**Dom č. p. 233, parc. č. 801 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 69)

Zrubový dom štvorcového pôdorysu spolu s príahlými zrubovými hospodárskymi stavbami je situovaný južne od komunikácie. Hmotovo-priestorové riešenie domu ako aj ostatných stavieb, ich architektonický výraz a použitie tradičných stavebných materiálov vhodne dotvárajú pamiatkové prostredie.



**Dvor roľnícky č. p. 234, parc. č. 806 – NKP, č. ÚZPF 4181**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 70)

Roľnícky dvor, pôvodne dispozične trojstranný, je situovaný južne od komunikácie. V severozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom, hospodárske stavby, pôvodne situované v severovýchodnej a v južnej časti dvora sú v súčasnosti zaniknuté. Ľudový dom je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1934.



Rezné plochy priečných trémov sú natreté nabiele, na severnej fasáde s červenými kvetmi a zelenými lístkami uhlopriečne maľovanými. Ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro.

**Dvor roľnícky č. p. 235, parc. č. 804, 805 – NKP, č. ÚZPF 4180**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 71)

Roľnícky dvor je situovaný južne od susedného roľníckeho dvora č. p. 234. Jeho pôvodná dispozičná zástavba bola dvojstranná. Súčasťou dvora sú dva ľudové domy, stodola s maštaľou a pivnica. Domy a pivnica sú situované takmer v jednej línii, orientované sú v smere sever-juh, stodola s maštaľou je situovaná v smere východ-západ. Ľudový dom, situovaný v severnej časti je starší, postavený v roku 1889, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zastrešený sedlovou strechou



s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Stavebno-technický stav domu je veľmi narušený, havarijný. Druhý dom, situovaný južným smerom, bol postavený pravdepodobne ako aj stodola s maštaľou v 50. rokoch 20. storočia. Je zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Stodola s maštaľou je zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Severozápadným smerom od staršieho

Ľudového domu je situovaný zrubový objekt 1-priestorovej pivnice, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 236, parc. č. 813 – NKP, č. ÚZPF 4179**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 72)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola štvorstranná. Na severnej strane dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1932. Južnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), pôvodná hospodárska stavba na západnej strane dvora bola asanovaná a na jej mieste postavená murovaná novostavba rodinného domu.



**Dvor roľnícky č. p. 237, parc. č. 814 – NKP, č. ÚZPF 4178**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 73)

Roľnícky dvor je dispozične trojstranný, situovaný je južne od komunikácie. Ľudový dom, postavený v roku 1921, je situovaný v južnej časti roľníckeho dvora. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, podpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Takmer kolmo k severozápadnej časti domu je postavená zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou a plechovou krytinou. Na severnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.



**Objekt č. p. 238, parc. č. 822 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 74)

Prízemná stavba drevenej konštrukcie „krabicového“ typu je a priori nevhodná do pamiatkového územia. Objekt bol využívaný ako predajňa potravín, v súčasnosti je bez využitia.



**Dvor roľnícky č. p. 239, parc. č. 1071 – NKP, č. ÚZPF 4177**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 75)

Pôvodná dispozičná zástavba roľníckeho dvora bola štvorstranná. Dvor je situovaný severne od komunikácie. V súčasnosti stojí už len dom ľudový, situovaný v rámci pôvodného roľníckeho dvora na jeho južnej strane. Dom bol postavený v 1. polovici 20. storočia, je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, 2-dielny, 4-priestorový, čiastočne podpivničený, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté okrovým



náterom. Dom je zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, západná časť strechy je krytá plechovou krytinou, východná časť šindľovou krytinou. Všetky hospodárske stavby dvora zanikli: v severnej časti bola situovaná zrubová stodola s maštalou, v severovýchodnej časti hospodárska zrubová stavba a v juhovýchodnej časti šopa, drevenej rámovej konštrukcie.

**Dom č. p. 240, parc. č. 1069/3 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 76)

Samostatne stojací rodinný dom je situovaný východne od hospodárskeho dvora č. p. 241 a severne od komunikácie. Murovaná stavba domu svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a druhom použitých stavebných materiálov nevhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.

**Dvor roľnícky č. p. 241, parc. č. 1066 – NKP, č. ÚZPF 4176**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 77)

Dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, 2-dielny, 4-priestorový, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. Dom bol postavený v roku 1929. Orientovaný je pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Severnú stranu roľníckeho dvora



uzatvára zrubový objekt stodoly s maštalou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. V západnej časti dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou. Vo východnej časti dvora bola situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), v súčasnosti už neexistuje.

**Dvor roľnícky č. p. 242, parc. č. 1061 – NKP, č. ÚZPF 4175**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 78)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, je dispozične dvojstranný, tvorený ľudovým domom a stodolou s maštaľou. Dom ľudový, postavený v roku 1954, je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, čiastočne podpivničený, situovaný v južnej časti dvora, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou. V 90. rokoch 20. storočia bola exteriérová strana zrubovej konštrukcie domu prekrytá dreveným doskovým obkladom. V severnej časti dvora je situovaný zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 243, parc. č. 1050 – NKP, č. ÚZPF 4174**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 79)

Pôvodná dispozičná zástavba roľníckeho dvora bola trojstranná. Dvor je situovaný severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom, postavený v roku 1932, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele. Severnú stranu roľníckeho dvora



uzatvára zrubová stavba stodoly s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. Na východnej strane roľníckeho dvora bola situovaná zrubová hospodárska stavba (ovčín), ktorá v súčasnosti už neexistuje.

**Dvor roľnícky č. p. 244, parc. č. 1049 – NKP, č. ÚZPF 4173**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 80)

Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične trojstranný, situovaný je severne od komunikácie. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, na východnej strane v predĺžení je krytý prejazd. Južná strešná rovina domu je krytá šindľovou krytinou, severná je krytá plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné



špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. V severnej časti roľníckeho dvora, rovnobežne s domom, je situovaná zrubová stavba stodoly s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Roľnícky dvor zo západnej strany uzatvára murovaná novostavba, postavená na mieste asanovanej pôvodne zrubovej hospodárskej stavby, zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom.



**Dvor roľnícky č. p. 245, parc. č. 1039 – NKP, č. ÚZPF 4172**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 81)

Roľnícky dvor je pôvodne dispozične trojstranný, situovaný je severne od komunikácie. Dvor je z komunikácie prístupný železobetónovým mostíkom s kovovým (trubkovým) zábradlím. V juhovýchodnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, nepodpivničený, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Zo severnej strany je roľnícky dvor uzatvorený zrubovým objektom stodoly s maštaloú, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Na západnej strane roľníckeho dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (dreváreň a maštal'), zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá šindľovou krytinou.



**Novostavba na parc. č. 1038 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 82)

Zrubová novostavba domu je situovaná severne od komunikácie, pozdĺžnou osou orientovaná rovnobežne s komunikáciou. Solitérny objekt svojím hmotovo-priestorovým výrazom, použitými stavebnými materiálmi (okrem strešnej krytiny) a technikou výstavby vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dvor roľnícky č. p. 246, parc. č. 1035 – NKP, č. ÚZPF 4171**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 83)

Pôvodná dispozičná zástavba roľníckeho dvora bola trojstranná, v súčasnosti je tvorená iba dvomi objektami: ľudovým domom a stodolou. Dvor je situovaný severne od komunikácie. Ľudový dom je v rámci roľníckeho dvora situovaný v jeho južnej časti, je „osturnianskym“ typom, 3-dielny, orientovaný svojou pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Pôvodná šindľová krytina bola nahradená plechovou krytinou, podlomenica na západnej strane domu je pokrytá asfaltovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. V severnej časti dvora, takmer rovnobežne s domom, je situovaná zrubová stodola, ktorej východná časť bola odstránená. Zastrešená je sedlovou strechou s podlomenicami, krytá asfaltovou krytinou. Na západnej strane dvora bola pôvodne situovaná hospodárska stavba, ktorá v súčasnosti už neexistuje a uzatvorenie tejto strany roľníckeho dvora je nahradené plným plotom zo zvislo kladených drevených dosák.



**Dvor roľnícky č. p. 247, parc. č. 1033 – NKP, č. ÚZPF 4170**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 84)

Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične trojstranný, v súčasnosti je tvorený už len domom ľudovým a stodolou s maštaľou. Situovaný je severne od komunikácie. Ľudový dom je situovaný v juhozápadnej časti dvora, je „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, na západnej strane s doskovou prístavbou, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Postavený bol okolo roku 1930. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, nepodpivničený, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Krytý je plechovou krytinou,



podlomenice sú kryté šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabiele, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Zrubový objekt stodoly s maštaľou je orientovaný rovnobežne s domom ľudovým, situovaný je v severovýchodnej časti dvora, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Koncom 20. storočia bola odstránená západná časť stodoly. Pôvodná zrubová hospodárska stavba, situovaná v západnej časti dvora už fyzicky neexistuje. Areál roľníckeho dvora je ohradený dreveným laťkovým plotom.

**Dvor roľnícky č. p. 248, parc. č. 1032 – NKP, č. ÚZPF 10354**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 85)

Roľnícky dvor bol pôvodne dispozične dvojstranný, tvorený ľudovým domom a stodolou, v súčasnosti je zachovaný iba ľudový dom, stodola zanikla. Dom je situovaný severne od komunikácie, v južnej časti pôvodného roľníckeho dvora. Je 3-dielny, „osturnianskeho“ typu, zrubovej konštrukcie na veľmi nízkej kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na



základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1899. Rovnobežne s ľudovým domom, v severnej časti pôvodného roľníckeho dvora bola situovaná stodola. V súčasnosti je ľudový dom v obnove.

**Dvor roľnícky č. p. 249, parc. č. 1031 – NKP, č. ÚZPF 4169**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 86)

Roľnícky dvor mal pôvodne štvorstrannú dispozičnú zástavbu, v súčasnosti je tvorený tromi objektami. Dvor je situovaný severne od komunikácie. V jeho južnej časti je situovaný ľudový dom, postavený v roku 1941, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele, v roku 1981 mali ložné špáry zelený náter. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Vo východnej časti dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chlievy), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. V západnej časti dvora bola pôvodne situovaná zrubová hospodárska stavba (maštaľ s drevárňou), ktorá v súčasnosti už neexistuje.



**Dom č. p. 250, parc. č. 864/1 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 87)

Murovaná novostavba domu je situovaná južne od komunikácie. Situovanie a osadenie stavby v teréne narúša pôvodnú historickú zástavbu, pre ktorú bol špecifický výber prirodzeného rovinatého terénu pre osadenie stavieb. Architektonický výraz, hmotové riešenie stavby a použitie stavebných materiálov pri výstavbe domu je nevhodné pre prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dom č. p. 252, parc. č. 1017 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 88)

Zrubová obytná stavba svojím hmotovo-priestorovým riešením, architektonickým výrazom, až na nevhodnú strešnú krytinu, vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie. Objekt je situovaný severne od komunikácie.



**Novostavba na parc. č. 1015 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 89)

Rozostavaná novostavba obytného domu je situovaná severne od komunikácie. Hmotovo-priestorové riešenie zrubového objektu je značne predimenzované voči pôvodnej zástavbe pamiatkového územia a architektonický výraz objektu je v tomto prostredí cudzorodý.



**Dvor roľnícky č. p. 253, parc. č. 1013 – NKP, č. ÚZPF 4167**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 90)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba je štvorstranná. V južnej časti dvora je situovaný ľudový dom „ostumianskeho“ typu, 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zrubovej konštrukcie, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú prekryté drevenými latkami, zrubová konštrukcia má tmavohnedý náter. Severnú stranu dvora uzatvára zrubová stodola,



zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situované torzo starej zrubovej stodoly, zastrešené novodobou sedlovou strechou s bitúmenovou krytinou a zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená pultovou strechou s rovnakou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou, krytá bitúmenovou krytinou. Pred domom je predzáhradka ohradená nevhodným pletivovým plotom. Juhozápadne od roľníckeho dvora, južne od komunikácie je situovaná kamenná kováčka vyhňa. Zastrešená je sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.

**Novostavba na parc. č. 1011 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 91)

Zrubový objekt je nevhodne situovaný, nerešpektujúc historickú zástavbu na pozemku (zárubku).



**Dvor roľnícky č. p. 254, parc. č. 881 – NKP, č. ÚZPF 4166**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 92)

Roľnícky dvor je situovaný južne od komunikácie. Jeho pôvodná dispozičná zástavba bola trojstranná, tvorená ľudovým domom a stodolou južne od komunikácie a ďalšou stodolou, situovanou severne od komunikácie. Z pôvodnej objektovej skladby dvora je v súčasnosti zachovaný už len ľudový dom, hospodárske stavby (stodoly) už neexistujú. Dom je situovaný vo východnej časti pôvodného roľníckeho dvora, pozdĺžnou osou orientovaný kolmo ku komunikácii. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na nízkej kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nažltlo, zrubová konštrukcia má staroružový náter.



**Dom č. p. 255, parc. č. 1003 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 93)

Murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Súčasťou domu sú príahlé hospodárske stavby.



**Dvor roľnícky č. p. 256, parc. č. 1000 – NKP, č. ÚZPF 10355**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 94)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola trojstranná, v súčasnosti ho tvoria už len dom ľudový dom a stodola s maštaľou. Ľudový dom bol postavený v roku 1923, situovaný je v južnej časti dvora, pozdĺžnou osou orientovaný rovnobežne s komunikáciou. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, východná strana strechy je predĺžená a zastrešuje prejazd. Strecha domu je krytá eternitovými šablónami. Fasády domu sú obložené dreveným obkladom zo zvislo kladených drevených dosák, špáry sú prekryté drevenými latkami. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Severnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Pôvodná hospodárska stavba, situovaná na západnej strane dvora, fyzicky zanikla.



**Dom č. p. 257, parc. č. 996 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 95)

Dom je situovaný severne od komunikácie, postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora. Dom vznikol prestavbou pôvodného ľudového domu. Súčasný výraz domu je výsledkom živelných prístavieb, nadstavieb, s absenciou kvality jeho architektonického výrazu. Dom nevhodne dotvára pamiatkové územie a je v ňom rušivý. Súčasťou domu sú príslušné hospodárske stavby.



**Dom č. p. 258, parc. č. 888 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 96)

Murovaná novostavba domu je postavená na mieste asanovaného pôvodného ľudového domu, južne od komunikácie, ktorý spolu s asanovanými objektami situovanými severne od komunikácie tvorili pôvodnú dispozičnú zástavbu roľníckeho dvora. Dvor roľnícky bol zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 10356, v roku 2001 bol zo zoznamu vypísaný. Dom má veľmi vysokú podmurovku (s plnohodnotným podlažím), čím sa nevhodne predimenzoval jeho hmotovo-priestorový výraz oproti pôvodnej obytnej zástavbe v pamiatkovom území.



**Dom č. p. 259, parc. č. 992 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 97)

Murovaný dom je postavený v areáli pôvodného roľníckeho dvora, situovaný je severne od komunikácie. Svojím predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Súčasťou domu sú príslušné hospodárske stavby.

**Dvor roľnícky č. p. 260, parc. č. 892 – NKP, č. ÚZPF 10357**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 98)

Dvor roľnícky bol pôvodne trojstranný, dispozične rozdelený cestnou komunikáciou: ľudový dom situovaný južne od komunikácie, hospodárske stavby situované severne od komunikácie. Z pôvodnej objektovej skladby dvora je v súčasnosti zachovaný iba ľudový dom. Zrubová stavba stodoly s maštalou je v ruinách, hospodárska stavba, situovaná východne od stodoly už neexistuje. Ľudový dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1895. Rezné plochy priečných trémov a ložné špáry medzi trámami sú natreté na bledomodro. Stavebno-technický stav ľudového domu je havarijný.

**Dom č. p. 261, parc. č. 896/2 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 99)

Murovaný dom je situovaný južne od komunikácie. Objekt dvojpodlažnou zástavbou je výrazne predimenzovaný voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov nevhodne dotvára prostredie pamiatkového územia.



**Dvor roľnícky č. p. 262, parc. č. 987 – NKP, č. ÚZPF 4165**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 100)

Roľnícky dvor je dispozične trojstranný, situovaný severne od komunikácie. V juhozápadnej časti dvora je situovaný ľudový dom „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, čiastočne podpivničený, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1943. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom.



V severovýchodnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. V juhovýchodnom rohu roľníckeho dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chlievy), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Vstup do areálu dvora je dvojkrídlou drevenou bránou, situovanou v južnej časti roľníckeho dvora.

**Dom č. p. 263, parc. č. 899 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 101)

Murovaný dom je postavený v južnej časti areálu pôvodného roľníckeho dvora, južne od komunikácie. Dvojpodlažná stavba domu je značne predimenzovaná voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov nevhodne a rušivo dotvára prostredie pamiatkového územia. Súčasťou domu sú príľahlé hospodárske stavby.

**Dom č. p. 264, parc. č. 982 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**

(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 102)

Samostatne stojaci murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Objekt je hmotovo predimenzovaný voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitými stavebnými materiálmi nevhodne dotvára pamiatkové prostredie. Areál domu je v južnej časti ohradený nevhodným oplotením zo zváraných kovových tyčových prvkov.



**Dvor roľnícky č. p. 265, parc. č. 978 – NKP, č. ÚZPF 4164**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 103)

Roľnícky dvor je dispozične štvorstranný, situovaný severne od komunikácie. Na južnej strane dvora je situovaný ľudový dom, „osturnianskeho“ typu, postavený v roku 1921, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, čiastočne podpivničený, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Pred domom je predzáhradka ohradená dreveným laťkovým plotom. Roľnícky dvor zo severnej strany uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami. Severná strešná rovina je krytá plechovou krytinou, južná strešná rovina je krytá šindľovou krytinou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev a dreváreň), zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou na južnej strane, krytá šindľovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaný ľudový dom, postavený v roku 1961 na mieste starších hospodárskych stavieb. Dom je zrubovej konštrukcie, 1-dielny, zastrešený sedlovou strechou, krytý šindľovou krytinou. Vstup do areálu roľníckeho dvora je z južnej strany, bránou s 2-krídlou zvlakovou výplňou, nad vstupom je sedlová strieška pokrytá šindľovou krytinou.

**Dvor roľnícky č. p. 266, parc. č. 977 – NKP, č. ÚZPF 4163**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 104)

Pôvodne dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V jeho juhovýchodnej časti je situovaný ľudový dom, „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke s omietkovou povrchovou úpravou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo. V severozápadnej časti dvora je situovaná zrubová stodola s maštaľou,



rovnobežne s ľudovým domom, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. V juhozápadnej časti dvora bol situovaný zrubový hospodársky objekt (maštaľ), ktorý už v súčasnosti neexistuje. Roľnícky dvor z južnej strany je ohradený dreveným laťkovým plotom.

**Dvor roľnícky č. p. 267, parc. č. 973 – NKP, č. ÚZPF 4162**

(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 105)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola trojstranná. V juhovýchodnej časti dvora bol situovaný zrubový ľudový dom, ktorý v roku 1985 zanikol. Na jeho mieste už nevznikla výstavba. Nový obytný dom bol postavený severne od roľníckeho dvora. Medzi zaniknutým a novým domom je v súčasnosti situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená sedlovou strechou s nízkymi podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. Západnú časť roľníckeho dvora uzatvára zrubový objekt



stodoly s maštaľou, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii, zastrešený sedlovou



strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Roľnícky dvor je z južnej strany ohradený dreveným laťkovým plotom.

**Dvor roľnícky č. p. 268, parc. č. 972 – NKP, č. ÚZPF 4161**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 106)

Dispozične štvorstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V jeho juhozápadnej časti je situovaný ľudový dom „osturmianskeho“ typu, 2-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke s omietkovou povrchovou úpravou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1930. Rezné plochy priečných trámov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro, zrubová



konštrukcia má tehlovočervený náter. Na západnej strane dvora je situovaná hospodárska stavba drevenej rámovej konštrukcie s doskovou výplňou. Severnú stranu dvora uzatvára zrubová stodola s maštalami, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicou na západnej strane, šindľová krytina je prekrytá asfaltovou lepenkou. Na východnej strane dvora je situovaná zrubová hospodárska stavba postavená na nízkej kamennej podmurovke, zastrešená sedlovou strechou so šindľovou krytinou, na južnej strane podlomenica prechádza do sedlovej striešky nad vstupnou bránou do areálu roľníckeho dvora.

**Dvor roľnícky č. p. 269, parc. č. 969 – NKP, č. ÚZPF 4160**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 107)

Roľnícky dvor pôvodne štvorstrannej dispozičnej skladby bol situovaný severne od komunikácie. Ešte v roku 1981 stáli v jeho areáli všetky objekty. Neskôr boli hospodárske stavby asanované a ľudový dom v marci 1999 celý zhorel. V súčasnosti na jeho mieste stojí nový obytný dom, murovanej konštrukcie s dreveným exteriérovým obkladom, zachovávajúci hmotovo-priestorový výraz pôvodného domu. Vzhľadom na zánik všetkých pôvodných pamiatkových objektov roľníckeho dvora, KPÚ Prešov spracoval návrh na výpis roľníckeho dvora z Ústredného zoznamu pamiatkového fondu.



**Dom č. p. 270, parc. č. 966 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 108)

Dom s príslušími hospodárskymi stavbami je situovaný severne od komunikácie. Zrubový dom štvorcového pôdorysu svojou hmotovo-priestorovou skladbou, výrazovými prostriedkami a použitými stavebnými materiálmi vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dom č. p. 271, parc. č. 963 – objekt nie je v pamiatkovom území rušivý**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 109)

Samostatne stojaca novostavba rodinného domu je situovaná severne od komunikácie. Zrubový dom napriek príliš vysokej podmurovke svojou hmotovo-priestorovou skladbou, architektonickým výrazom a výberom použitých stavebných materiálov pri výstavbe objektu, vhodne dotvára pamiatkové územie.



**Dom č. p. 272, parc. č. 962 – objekt nevhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia - Horný koniec obce - č. záberu 110)

Murovaný dom je situovaný severne od komunikácie. Svojím proporčne predimenzovaným hmotovo-priestorovým riešením voči pôvodnej obytnej zástavbe, architektonickým výrazom a použitím stavebných materiálov je nevhodný a v pamiatkovom území pôsobí rušivo. Súčasťou domu sú príľahlé hospodárske stavby.



**Dvor roľnícky č. p. 273, parc. č. 959 – NKP, č. ÚZPF 4159**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 111)

Dispozične trojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. V netradičnej polohe pre osturniansku zástavbu roľníckych dvorov je situovaný ľudový dom, a to v jeho severnej časti. Pôvodný dom z roku 1900 bol vo východnej časti dostavaný. Je „osturnianskeho“ typu, pôvodne 3-dielny, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou. Je zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečnych trámov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabiele, zrubová konštrukcia má žltohnedý náter. V južnej časti dvora, rovnobežne s ľudovým domom je situovaná zrubová stavba stodoly s maštalou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou, lokálne prekrytá plechovou krytinou. Na západnej strane dvora je situovaná pôvodná zrubová hospodárska stavba, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. V južnej časti dvora je situovaná vstupná brána do dvorovej časti, krytá sedlovou strieškou so šindľovou krytinou.



**Dvor roľnícky č. p. 274, parc. č. 956 – NKP, č. ÚZPF 4158**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 112)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, jeho pôvodná dispozičná zástavba bola trojstranná. V netradičnej polohe pre osturniansku zástavbu roľníckych dvorov je situovaný ľudový dom, a to v jeho severnej časti. Na základe datovania na nosnom stropnom tráme v izbe, bol dom postavený v roku 1935. Pôvodne bol „osturnianskeho“ typu, 2-dielny, 4-priestorový, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke. V roku 1964 bol dom rozšírený o 2-dielnu prístavbu na západnej strane. Zastrešený je sedlovou strechou, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trémov a ložné špáry medzi trámami sú natreté nabielo. Západnú stranu dvora uzatvára zrubový objekt stodoly s maštaľou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicou na južnej strane, krytý plechovou krytinou. V južnej časti dvora, rovnobežne s domom, je situovaná zrubová hospodárska stavba (chlievy, ovčín), zastrešená sedlovou strechou, krytá plechovou krytinou.



**Novostavba na parc. č. 952 – objekt vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 113)

Samostatne stojací dom zrubovej konštrukcie je situovaný severne od komunikácie. Jeho hmotovo-priestorový výraz (až na hmotu strešných vikierov), architektonické stvárnenie, použitie stavebných materiálov a technológia výstavby domu, vhodne dotvárajú prostredie pamiatkového územia.



**Kríž prícestný na parc. č. 948 – vhodne dotvárajúci pamiatkové územie**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 114)

Drevený kríž ohradený dreveným laťkovým plotom vhodne dotvára prostredie pamiatkovej rezervácie.



**Dvor roľnícky č. p. 275, parc. č. 946, 935 – NKP, č. ÚZPF 4157**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 115)

Roľnícky dvor je tvorený ľudovým domom, situovaným severne od komunikácie a hospodárskymi stavbami, situovanými južne od komunikácie. Pôvodný ľudový dom z roku 1923 bol „osturnianskeho“ typu, 4-dielny, zrubovej konštrukcie na nárožných kamenných pätkách, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou krytinou. Pôvodný dom bol asanovaný a na jeho mieste je v súčasnosti vo výstavbe tvarová kópia pôvodného domu. Hospodársku časť dvora tvorí zrubový objekt stodoly s maštaľou, orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami. Poškodená šindľová krytina je provízórne prekrytá plechom a asfaltovou lepenkou.



**Dvor roľnícky č. p. 276, parc. č. 945, 943/1 – NKP, č. ÚZPF 4156**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 116)

Roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie, tvorený je domom ľudovým, hospodárskou stavbou a stodolou s maštaľou, situovanými v jednej línii, v smere východ-západ. Ľudový dom je situovaný na východnej strane, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trávov a ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Západne od domu je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou. Západne od hospodárskej stavby je situovaná zrubová stodola s maštaľou, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou. Všetky objekty hospodárskeho dvora boli postavené v roku 1925.



**Dvor roľnícky č. p. 277, parc. č. 944, 943/1 – NKP, č. ÚZPF 4155**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 117)

Roľnícky dvor je atypickej dispozičnej zástavby: ľudový dom je situovaný severne od komunikácie, hospodárske stavby sú situované severozápadným smerom od domu, juhozápadne od roľníckeho dvora č. p. 276. Ľudový dom bol postavený v roku 1941. Je „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zrubovej konštrukcie na kamennej podmurovke, orientovaný pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešený je sedlovou strechou s podlomenicami, krytý šindľovou a plechovou krytinou. Rezné plochy priečných trávov sú natreté nabielo, ložné špáry medzi trámami sú natreté namodro. Stodola s maštaľou je zrubovej konštrukcie, zastrešená sedlovou strechou s podlomenicami, na šindľovej krytine je položená plechová krytina. Juhovýchodne od stodoly je situovaná zrubová hospodárska stavba (chliev), zastrešená sedlovou strechou, krytá šindľovou krytinou.



**Dvor roľnícky č. p. 278, parc. č. 943/3, 943/2 – NKP, č. ÚZPF 4154**  
(Fotodokumentácia – Horný koniec obce - č. záberu 118)

Dispozične dvojstranný roľnícky dvor je situovaný severne od komunikácie. Tvorený je ľudovým domom a stodolou s maštaľou. Ľudový dom je orientovaný pozdĺžnou osou rovnobežne s komunikáciou, je zrubovej konštrukcie, „osturnianskeho“ typu, 3-dielny, zastrešený sedlovou strechou s podlomenicami, krytý plechovou krytinou. Dom bol postavený v roku 1901. Západne od domu je situovaná zrubová hospodárska stavba stodoly s maštaľou, orientovaná pozdĺžnou osou kolmo ku komunikácii. Zastrešená je sedlovou strechou s podlomenicami, krytá šindľovou krytinou s prekrytím plechovou krytinou. Stavebno-technický stav objektu je značne narušený.



**Z 1 – „Getsemanská záhrada“ - zástavba domov č. p. 275 – 278**



**Z 2 – zástavba novostavby na pozemku parc. č. 952  
a domov č. p. 274 – 273**



**Z 3 – zástavba domov č. p. 268 – 270**



**Z 4 – zástavba a domov č. p. 246 – 249**



**Z 5 – zástavba domov č. p. 232 – 231**



**Z 6 – zástavba domov č. p. 204 – 207**



**Z 7 – zástavba domov č. p. 177 – 178**

